



**ATOMIS**

# Evolo-Grill

Evolo-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell für I...

**KATEGORIE**

**Einbau- und Einlegeleuchten,  
Lamellenleuchten, Leuchten für  
verdeckte Tragprofile**

**MONTAGE**

**Deckenmontage**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar  
beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-  
able White**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**<19**

## Einführung

Evolu-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell für I...

Mit der Evolu-Grill entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Deckenmontage</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Stahl</b>
Optik	<b>Linse und Raster</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;130lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>Am Leuchtenkörper befestigt, Separater Treiber, Optional, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Auf Anfrage, Am Treiber</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Einbau- und Einlegeleuchten, Lamellenleuchten, Leuchten für verdeckte Tragprofile</b>

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Evolu-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Die Leuchte verbindet ein raffiniertes Design mit funktionaler Beleuchtung für professionelle Arbeitsumgebungen. Ihre blendungsarme Lichtverteilung mit einem UGR von 19 macht Evolu-Grill besonders geeignet für Büros und andere Räume, in denen visueller Komfort wesentlich ist. Das Gehäuse besteht aus Stahl und ist mit einer dekorativen Pulverbeschichtung versehen. Die Leuchte ist in Mattschwarz oder Mattweiß erhältlich und passt sich so leicht verschiedenen Einrichtungsstilen an.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026