



ATOLUX

Floren Wallwasher

Der Floren Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

KATEGORIE

Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE

Track

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI

CRI90, CRI97

Einführung

Der Floren Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

Mit der Floren Wallwasher entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für Kantoren, Museen, öffentliche Räume, Freizeitsektor, Einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Track
Anwendung	Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	600x25x45mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Linse
CRI	CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Lebensdauer	L90@100.000 uur
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	80
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage
Marke	Atolux
Kategorie	Track-/Stromschienenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Der Floren Wallwasher ist ein linearer LED-Wandfluter für 3-Phasen-Schienen, der Wände und vertikale Flächen gleichmäßig ausleuchtet. Mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI 90-97), Linsenoptik und dimmbar über DALI-2, 1-10V und Casambi.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 2. Oktober 2026