



ATOMIS

# Fusion-G

Fusion-Grill is een compacte Leuchte met mikroprismatische Linse, ontwikkeld voor de inbouw in Systemdeuren. Deze Leuchte is in verschillende Groottes (Breedte...)

**KATEGORIE**

**Lamellenleuchten**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Einführung

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Brei...

Mit der Fusion-G entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Kompakte Leuchte für Systemdecken

Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Mikroprismatische Linse (UGR < 19)

Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Acryl, Aluminium, Stahl</b>
Optik	<b>Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;140lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>Am Leuchtenkörper befestigt, Separater Treiber, Optional, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Auf Anfrage, Am Treiber</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Lamellenleuchten</b>

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Breite und Länge) mit mattem Finish erhältlich, um sich an die verschiedenen Rasterdeckentypen am Markt anzupassen. - Kompakte Leuchte für Systemdecken - Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich - Mikroprismatische Linse (UGR < 19) - Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026