

ATOMIS

Fusion-Grill

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Brei…

KATEGORIE **Lamellenleuchten**	MONTAGE **Einbau**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Einführung

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Brei…

Mit der Fusion-Grill entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Kompakte Leuchte für Systemdecken
- Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich
- Mikroprismatische Linse (UGR < 19)
- Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

Technische Spezifikationen

Montage	**Einbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Lamellenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-Grill ist eine kompakte Leuchte mit mikroprismatischer Linse, entwickelt für den Einbau in Systemdecken. Diese Leuchte ist in verschiedenen Größen (Breite und Länge) mit mattem Finish erhältlich, um sich an die verschiedenen Rasterdeckentypen am Markt anzupassen. - Kompakte Leuchte für Systemdecken - Maßgefertigte Leuchte mit Abmessungen auf Anfrage erhältlich - Mikroprismatische Linse (UGR < 19) - Strukturierte Pulverbeschichtung in Mattschwarz oder Mattweiß

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 23. November 2026