



ATOMIS

Fusion-Track

Fusion-Track ist eine Aufbauleuchte mit Track-Adapter für die direkte Montage auf 3-Phasen-Stromschienen. Fusion bietet eine elegante und effektive Beleuchtung...

KATEGORIE

Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE

Stromschiene

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Fusion-Track ist eine Aufbauleuchte mit Track-Adapter für die direkte Montage auf 3-Phasen-Stromschienen. Fusion bietet eine elegante und effektive Beleuchtung...

Mit der Fusion-Track entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Einfache Montage auf neuen oder bestehenden Stromschienen

Architektonische Ausstrahlung


Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Technische Spezifikationen

Montage	Stromschiene
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Aluminium, Stahl
Optik	Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>140lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	Integriert, Optional, Phasenschiene, Auf Anfrage
Marke	Atomis
Kategorie	Track-/Stromschienenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite





Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-Track ist eine Aufbauleuchte mit Track-Adapter für die direkte Montage auf 3-Phasen-Stromschienen. Fusion bietet eine elegante und effektive Beleuchtungslösung mit hohen Lichtniveaus. Die Optik der Fusion-Track verfügt über eine mikroprismatische Linse mit geringer Oberflächenleuchtdichte (UGR < 19) für eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung.

- Einfache Montage auf neuen oder bestehenden Stromschienen - Architektonische Ausstrahlung - Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026