



**ATOMIS**

# Meson round 190-C

Meson round 190-C ist ein hochwertiges Aufbau-LED-Downlight mit Power-LEDs, abgedeckt durch eine prismatische Linse oder einen doppelten satinierten Diffusor. ...

**KATEGORIE**

**Aufbauleuchten**

**MONTAGE**

**Deckenmontage**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CRI80, CRI90, CRI97**

**UGR**

**<19, <22**

## Einführung

Meson round 190-C ist ein hochwertiges Aufbau-LED-Downlight mit Power-LEDs, abgedeckt durch eine prismatische Linse oder einen doppelten satinierten Diffusor. ...

Mit der Meson round 190-C entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Gehäuse in Mattweiß oder Mattschwarz

Reflektorring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß

Opaldiffusor oder prismatische Linse

Versionen mit Notbeleuchtung erhältlich

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Deckenmontage</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Acryl, Stahl</b>
Optik	<b>Opaldiffusor</b>
UGR	<b>&lt;19, &lt;22</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90, CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;125lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>∅170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Integriert, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Aufbauleuchten</b>


## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite



## Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round 190-C ist ein hochwertiges Aufbau-LED-Downlight mit Power-LEDs, abgedeckt durch eine prismatische Linse oder einen doppelten satinierten Diffusor. Die Kappe ist in den Abdeckrahmen eingelassen, kombiniert mit einem matten oder hochglänzenden blendungsreduzierenden Reflektor. - Gehäuse in Mattweiß oder Mattschwarz - Reflektorring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß - Opaldiffusor oder prismatische Linse - Versionen mit Notbeleuchtung erhältlich

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026