

ATOMIS

Meson round 190

Meson round 190 ist eine Reihe effizienter LED-Downlights mit einer Power-LED, abgeschirmt durch eine prismatische Linse oder einen Diffusor. Die Abschirmung i…

KATEGORIE **Downlights und Einbaustrahler**	MONTAGE **Einbau**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<22**

Einführung

Meson round 190 ist eine Reihe effizienter LED-Downlights mit einer Power-LED, abgeschirmt durch eine prismatische Linse oder einen Diffusor. Die Abschirmung i…

Mit der Meson round 190 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Einfache Installation mit Federklemmen
- Abdeckrahmen in Weiß, Schwarz oder Silber
- Reflektorring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß
- Opaldiffusor oder prismatische Linse
- Tunable-White-Versionen erhältlich

Technische Spezifikationen

Montage	**Einbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**190mm**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Opaal**
UGR	**<22**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Downlights und Einbaustrahler**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder





Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round 190 ist eine Reihe effizienter LED-Downlights mit einer Power-LED, abgeschirmt durch eine prismatische Linse oder einen Diffusor. Die Abschirmung ist hinter einem matten oder hochglänzenden Reflektor eingelassen. - Einfache Installation mit Federklemmen - Abdeckrahmen in Weiß, Schwarz oder Silber - Reflektorring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß - Opaldiffusor oder prismatische Linse - Tunable-White-Versionen erhältlich

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026