



ATOMIS

Meson round 190

Meson round 190 is a series of efficient LED-downlights with a Power-LED, shielded by a prismatic lens or a diffuser. The shielding i...

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19, <22

Einführung

Meson round 190 ist eine Reihe effizienter LED-Downlights mit einer Power-LED, abgeschirmt durch eine prismatische Linse oder einen Diffusor. Die Abschirmung i...

Mit der Meson round 190 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Einfache Installation mit Federklemmen

Abdeckrahmen in Weiß, Schwarz oder Silber

Reflektoring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß

Opaldiffusor oder prismatische Linse

Tunable-White-Versionen erhältlich

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Stahl
Optik	Opaldiffusor
UGR	<19, <22
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>125lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	Ø170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2
Marke	Atomis
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round 190 ist eine Reihe effizienter LED-Downlights mit einer Power-LED, abgeschirmt durch eine prismatische Linse oder einen Diffusor. Die Abschirmung ist hinter einem matten oder hochglänzenden Reflektor eingelassen. - Einfache Installation mit Federklemmen - Abdeckrahmen in Weiß, Schwarz oder Silber - Reflektorring erhältlich in matt eloxiert, glänzend eloxiert, mattschwarz oder mattweiß - Opaldiffusor oder prismatische Linse - Tunable-White-Versionen erhältlich

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026