

ATOMIS

Meson square 180 cardanic SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP ist eine Reihe von Einbau-LED-Spots für Interalu SAPP®-Decken. Ein Kardanmechanismus ermöglicht eine einfache Verstellung des Sp…

KATEGORIE
Downlights und Einbaustrahler, Klimadeckenleuchten, Lamellen-leuchten

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

Einführung

Meson square 180 cardanic SAPP ist eine Reihe von Einbau-LED-Spots für Interalu SAPP®-Decken. Ein Kardanmechanismus ermöglicht eine einfache Verstellung des Sp…

Mit der Meson Square 180 cardanic SAPP entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Einfache Integration in Interalu SAPP®-Decken
- Kombinierbar mit anderen square 180 SAPP®-Downlights
- Mit Jordan Alunova®-Reflektor mit kugelförmigen Facetten, erhältlich in 24°- oder 40°-Abstrahlwinkeln


Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**180x180mm**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Reflektor**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Downlights und Einbaustrahler, Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder





Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson square 180 cardanic SAPP ist eine Reihe von Einbau-LED-Spots für Interalu SAPP®-Decken. Ein Kardanmechanismus ermöglicht eine einfache Verstellung des Spots bis 30° in alle Richtungen. - Einfache Integration in Interalu SAPP®-Decken - Kombinierbar mit anderen square 180 SAPP®-Downlights - Mit Jordan Alunova®-Reflektor mit kugelförmigen Facetten, erhältlich in 24°- oder 40°-Abstrahlwinkeln

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 4. November 2026