



## ATOMIS

# Moonglow round 290 Black

Moonglow round 290 Black ist eine Aufbauleuchte aus der Moonglow-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt und Indirect. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

### KATEGORIE

**Aufbauleuchten**

### MONTAGE

**Aufbau**

### IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

### FARBTEMPERATUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable  
white, op aanvraag**

### CRI

**CRI80, CRI90**

## Einführung

Moonglow round 290 Black ist eine Aufbauleuchte aus der Moonglow-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt und Indirect. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Moonglow round 290 Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montage                     | <b>Aufbau</b>                                                      |
| Anwendung                   | <b>Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetidssector</b> |
| Abmessungen                 | <b>290mm</b>                                                       |
| Material                    | <b>Staal (behuizing)</b>                                           |
| IP-Klasse                   | <b>IP20 (boven) / IP20 (onder)</b>                                 |
| CRI                         | <b>CRI80, CRI90</b>                                                |
| CCT                         | <b>2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage</b>             |
| Steuerung                   | <b>aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage</b>                |
| Notbeleuchtung              | <b>1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest</b>                   |
| Spannung / Freq.            | <b>220-240V, 50 / 60Hz</b>                                         |
| Photobiologische Sicherheit | <b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>                            |
| Schutzklasse                | <b>Klasse I</b>                                                    |
| Leistungsfaktor             | <b>&gt;0.9</b>                                                     |
| Umgebungstemperatur         | <b>-20°C / +40°C</b>                                               |
| Farbe                       | <b>RAL9005</b>                                                     |
| Marke                       | <b>Atomis</b>                                                      |
| Kategorie                   | <b>Aufbauleuchten</b>                                              |

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Moonglow round 290 Black ist eine Aufbauleuchte aus der Moonglow-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt und Indirect. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026