



ATOLUX

# Oculus 80 Black

Oculus 80 Black ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Oculus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

## KATEGORIE

**Einbau- und Einlegeleuchten**

## MONTAGE

**Einbau**

## IP-KLASSE

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## FARBTEMPERATUR

**3000K, 4000K**

## CRI

**CRI90**

## Einführung

Oculus 80 Black ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Oculus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Mit der Oculus 80 Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Spezifikationen

| Montage                     | Einbau                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                   | Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel |
| Abmessungen                 | 62mm                                                                              |
| Material                    | Aluminium (behuizing)                                                             |
| Optik                       | Linse                                                                             |
| IP-Klasse                   | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                                       |
| CRI                         | CRI90                                                                             |
| CCT                         | 3000K, 4000K                                                                      |
| Steuerung                   | aan/uit, DALI-2                                                                   |
| Spannung / Freq.            | 220-240V, 50 / 60Hz                                                               |
| Effizienz                   | 80                                                                                |
| Photobiologische Sicherheit | IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)                                                  |
| Schutzklasse                | Klasse II                                                                         |
| Leistungsfaktor             | >0.9                                                                              |
| Umgebungstemperatur         | -20°C / +40°C                                                                     |
| Farbe                       | Black                                                                             |
| Marke                       | Atolux                                                                            |
| Kategorie                   | Einbau- und Einlegeleuchten                                                       |

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Oculus 80 Black ist eine Einbau- und Einlegeleuchte aus der Oculus-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026