



ATOLUX

Oxo 35-L

Oxo 35-L ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Oxo-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

KATEGORIE

Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Einführung

Oxo 35-L ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Oxo-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Mit der Oxo 35-L entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Inleg
Anwendung	Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	35mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Linse
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	>70lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage
Optionen	93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Auf Anfrage, Am Treiber, Ausrichtbar, Rund, SDCM=2
Marke	Atolux
Kategorie	Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten

Ausschreibungstext / Spezifikation

Oxo 35-L ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Oxo-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Lens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und retail vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026