



ATOMIS

# Sirio SAPP 1200

Lineare Leuchte mit Linsen für Interalu SAPP Decken, konzipiert für die Integration zwischen den Deckenstrukturen.

**KATEGORIE**

**Klimadeckenleuchten**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

**CRI**

**CRI80, CRI90**

**UGR**

**UGR <19**

## Einführung

Lineare Leuchte mit Linsen für Interalu SAPP Decken, konzipiert für die Integration zwischen den Deckenstrukturen.

Mit der Sirio SAPP 1200 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Specificationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Abmessungen	<b>1200 mm lengte, 21, 5 mm breedte</b>
Material	<b>Acryl, Stahl</b>
Optik	<b>Linse und Raster</b>
UGR	<b>UGR &lt;19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Lebensdauer	<b>L90B50@60, 000h (Tq 25°C)</b>
Spannung / Freq.	<b>220-240V, 50 / 60Hz</b>
Effizienz	<b>&gt;125lm/W</b>
CIE-Fluxcode	<b>93 100 100 100 100</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Farbe	<b>Auf Anfrage</b>
Optionen	<b>Vrije positionering in afgewerkt plafond zonder onderbreking van het actieve klimaatsysteem.</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Klimadeckenleuchten</b>


## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite




## Technische Zeichnungen


Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu



Lichttechnische Zeichnung



Lichttechnische Zeichnung



Technische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Sirio SAPP 1200 ist eine lineare Leuchte mit Linsen für Interalu SAPP Decken. Die Leuchte kann zwischen den Strukturen platziert werden und bildet so ein integriertes System mit der Decke, ohne deren architektonische Ausstrahlung zu unterbrechen. Dank kontrollierter Lichtverteilung, guter Gleichmäßigkeit und geringer Blendung eignet sich Sirio SAPP 1200 für professionelle Arbeitsumgebungen, in denen visueller Komfort und Deckenintegration zusammenkommen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026