



ATOMIS

# Sirio-Sapp 900

Sirio-Sapp 900 ist eine lineare Leuchte mit Linsen für Interalu SAPP®-Decken.

**KATEGORIE**

**Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CRI80, CRI90**

**UGR**

**<19**

## Einführung

Sirio-Sapp 900 ist eine lineare Leuchte mit Linsen für Interalu SAPP®-Decken.

Mit der Sirio-Sapp 900 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Sirio SAPP 900 kann zwischen den Strukturen platziert werden und bildet so ein integriertes System mit der Decke, ohne deren architektonische Ausstrahlung zu unterbrechen.

Sorgt für eine sehr kontrollierte Lichtverteilung, gute Gleichmäßigkeit und niedrigen UGR

Die Leuchte entspricht der EN 12464-1

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Acryl, Stahl</b>
Optik	<b>Linse und Raster</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;125lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rechteckig, SDCM=3</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten</b>

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



## Ausschreibungstext / Spezifikation

Sirio-Sapp 900 ist eine lineare Leuchte mit Linsen für Interlu SAPP®-Decken. - Sirio SAPP 900 kann zwischen den Strukturen platziert werden und bildet so ein integriertes System mit der Decke, ohne deren architektonische Ausstrahlung zu unterbrechen. - Sorgt für eine sehr kontrollierte Lichtverteilung, gute Gleichmäßigkeit und niedrigen UGR - Die Leuchte entspricht der EN 12464-1

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026