

ATOMIS

Stratos-B 100

Stratos-B 100 is a linear LED light fixture, designed for climate ceilings with visible band patterns. The light fixture is equipped with a microprismatic lens (with low...

KATEGORIE

Bandrasterleuchten

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CR180, CR190

UGR

<19

Einführung

Stratos-B 100 ist eine lineare LED-Leuchte, konzipiert für Klimadecken mit sichtbaren Bandrastern. Die Leuchte ist mit einer mikroprismatischen Linse (mit nied...

Mit der Stratos-B 100 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion

Mit prismatischer Linse (niedriger UGR)

Tunable-White- oder melanopische Beleuchtungsversionen erhältlich


Geeignet für Büros, Schulen, Pflegeeinrichtungen und andere öffentliche Einrichtungen.

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Aluminium
Optik	Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>140lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Am Leuchtenkörper befestigt, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Optional, Rechteckig, SDCM=3
Marke	Atomis
Kategorie	Bandrasterleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Stratos-B 100 ist eine lineare LED-Leuchte, konzipiert für Klimadecken mit sichtbaren Bandrastern. Die Leuchte ist mit einer mikroprismatischen Linse (mit niedrigem UGR) abgeschirmt. - Pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion - Mit prismatischer Linse (niedriger UGR) - Tunable-White- oder melanopische Beleuchtungsversionen erhältlich - Geeignet für Büros, Schulen, Pflegeeinrichtungen und andere öffentliche Einrichtungen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026