

ATOMIS

# Stratos-Y 100

Stratos-Y 100 ist eine Klimaatplafond armaturen aus der Stratos-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

| KATEGORIE | MONTAGE | IP-KLASSE |
|---|---|---|
| **Klimadeckenleuchten** | **Inleg** | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |

| FARBTEMPERATUR | CRI | UGR |
|---|---|---|
| **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | **CRI80, CRI90** | **<19** |

# Einführung

Stratos-Y 100 ist eine Klimaatplafond armaturen aus der Stratos-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Stratos-Y 100 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

# Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Anwendung | **Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector** |
| Abmessungen | **Auf Anfrage** |
| Material | **(gerecycled) Aluminium (behuizing)** |
| Optik | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| IP-Klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage** |
| Steuerung | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage** |
| Notbeleuchtung | **1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest** |
| Lebensdauer | **L90@50.000 uur** |
| Spannung / Freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Photobiologische Sicherheit | **IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)** |
| Schutzklasse | **Klasse II** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** |
| Umgebungstemperatur | **-20°C / +40°C** |
| Farbe | **RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage** |
| Marke | **Atomis** |
| Kategorie | **Klimadeckenleuchten** |

# Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



# Ausschreibungstext / Spezifikation

Stratos-Y 100 ist eine Klimaatplafond armaturen aus der Stratos-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

# Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 21. November 2026