



ATOMIS

Zender

Zender ist eine wandmontierte LED-Leuchte für die architektonische Innenbeleuchtung vertikaler Flächen wie Wände, Flure und Treppen. Das von einem innen montie...

KATEGORIE

Aufbauleuchten

MONTAGE

Wandmontage

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CR180, CR190

UGR

n-v-t-

Einführung

Zender ist eine wandmontierte LED-Leuchte für die architektonische Innenbeleuchtung vertikaler Flächen wie Wände, Flure und Treppen. Das von einem innen montie...

Mit der Zender entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für ausstellungsräume, gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Robuste Designleuchte für die Wandmontage, geeignet für Flure und große Hallen in öffentlichen Räumen wie Schulen usw.

Erhältlich in den Breiten 300 mm und 600 mm

Notversionen erhältlich


Horizontal und vertikal montierbar

Technische Spezifikationen

Montage	Wandmontage
Anwendung	Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel
Material	Acryl, Stahl
Optik	Opaldiffusor
UGR	n-v-t-
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>100lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Integriert, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Nach oben + unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rechteckig, SDCM=3
Marke	Atomis
Kategorie	Aufbauleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Zender ist eine wandmontierte LED-Leuchte für die architektonische Innenbeleuchtung vertikaler Flächen wie Wände, Flure und Treppen. Das von einem innen montierten LED-Band zur Wand abgestrahlte Licht wird zunächst durch einen doppelten satinierten Diffusor gestreut und dann nach oben und unten reflektiert, wodurch eine sanft beleuchtete Wand entsteht. - Robuste Designleuchte für die Wandmontage, geeignet für Flure und große Hallen in öffentlichen Räumen wie Schulen usw. - Erhältlich in den Breiten 300 mm und 600 mm - Notversionen erhältlich - Horizontal und vertikal montierbar

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026