



ATOMIS

Evolo-L

Evolo-L est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre.

CATÉGORIE

Luminaires à lamelles

MONTAGE

Montage au plafond

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

UGR kleiner dan 19

Introduction

Evolò-L est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louver.

Avec le Evolò-L, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.


Spécifications techniques

Montage	Montage au plafond
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	UGR kleiner dan 19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>130lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Elegant slank lijnvormig armatuur voor lineaire paneelplafonds.
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires à lamelles

Photos produit



Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée





Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Evolò-L est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louver. Le luminaire est spécialement conçu pour les plafonds à panneaux linéaires. Evolò-L convient ainsi aux projets où une intégration fine au plafond, une distribution lumineuse maîtrisée et une esthétique architecturale se rejoignent.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 20 juillet 2026