



ATOLUX

Floren Wallwasher

Le Floren Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

CATÉGORIE

Luminaires sur rail

MONTAGE

Track

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC

CRI90, CRI97

Introduction

Le Floren Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

Avec le Floren Wallwasher, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Track
Application	Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail
Dimensions	600x25x45mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Lentille
IRC	CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Durée de vie	L90@100.000 uur
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	80
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atolux
Catégorie	Luminaire sur rail

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Floren Wallwasher est un wallwasher LED linéaire pour rail triphasé qui éclaire uniformément les murs et surfaces verticales. Avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97), une optique à lentille et dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 2 octobre 2026