



ATOMIS

Fusion-G

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différen...

CATÉGORIE

Luminaires à lamelles

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CR180, CR190

UGR

<19

Introduction

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différen...

Avec le Fusion-G, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Luminaire compact pour plafonds système

Luminaire sur mesure disponible avec dimensions sur demande

Lentille microprismatique (UGR < 19)

Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Application | Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics |
| Matériau | Acrylique, Aluminium, Acier |
| Optique | Lentille microprismatique, Diffuseur opale |
| UGR | <19 |
| Classe IP | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| IRC | CRI80, CRI90 |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White |
| Commande | Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option |
| Éclairage de secours | Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option |
| Efficacité | >140lm/W |
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : RG1 (risque faible) |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Température ambiante | -20°C / +40°C |
| Options | Fixé au luminaire, Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur demande, Sur le driver |
| Marque | Atomis |
| Catégorie | Luminaires à lamelles |

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différentes tailles (largeur et longueur) avec une finition mate pour s'adapter aux différents types de plafonds à grille du marché. - Luminaire compact pour plafonds système - Luminaire sur mesure disponible avec dimensions sur demande - Lentille microprismatique (UGR < 19) - Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.