

ATOMIS

# Fusion-Grill

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différen…

**CATÉGORIE**
**Luminaires à lamelles**

**MONTAGE**
**Encastré**

**CLASSE IP**
**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**
**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**

**IRC**
**CRI80, CRI90**

**UGR**
**<19**

## Introduction

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différen…

Avec le Fusion-Grill, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

- Luminaire compact pour plafonds système
- Luminaire sur mesure disponible avec dimensions sur demande
- Lentille microprismatique (UGR < 19)
- Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat

# Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Montage | **Encastré** |
| Application | **Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector** |
| Dimensions | **Sur demande** |
| Matériau | **Staal (behuizing)** |
| Optique | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| Classe IP | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| IRC | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande** |
| Commande | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande** |
| Éclairage de secours | **Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest** |
| Durée de vie | **L90@50.000 uur** |
| Tension / fréq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Sécurité photobiologique | **IEC 62471 : RG1 (risque faible)** |
| Classe d'isolation | **Classe II** |
| Facteur de puissance | **>0.9** |
| Température ambiante | **-20°C / +40°C** |
| Couleur | **RAL9016, RAL9005, Sur demande** |
| Marque | **Atomis** |
| Catégorie | **Luminaires à lamelles** |

# Photos produit

Images d'ambiance et de produit



## Texte de prescription / spécification

Fusion-Grill est un luminaire compact à lentille microprismatique, conçu pour l'installation dans les plafonds système. Ce luminaire est disponible en différentes tailles (largeur et longueur) avec une finition mate pour s'adapter aux différents types de plafonds à grille du marché. - Luminaire compact pour plafonds système - Luminaire sur mesure disponible avec dimensions sur demande - Lentille microprismatique (UGR < 19) - Revêtement en poudre structuré noir mat ou blanc mat

# Informations

## Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 3 novembre 2026