

ATOMIS

Fusion-L

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer u…

CATÉGORIE **Luminaires à lamelles**	MONTAGE **Inleg**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer u…

Avec le Fusion-L, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- S'intègre parfaitement dans les plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires
- Esthétique architecturale d'un aspect bois et de lignes de plafond épurées
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Microprisma**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires à lamelles**


Photos produit

Images d'ambiance et de produit













Texte de prescription / spécification

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer un éclairage intégré dans des lignes de plafond en bois épurées et uniques. - S'intègre parfaitement dans les plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires - Esthétique architecturale d'un aspect bois et de lignes de plafond épurées - Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 15 novembre 2026