



ATOMIS

# Fusion-L

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer u...

**CATÉGORIE**

**Luminaires à lamelles**

**MONTAGE**

**Suspension**

**CLASSE IP**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-  
able White**

**IRC**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Introduction

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer u...

Avec le Fusion-L, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

S'intègre parfaitement dans les plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires

Esthétique architecturale d'un aspect bois et de lignes de plafond épurées


Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale


## Spécifications techniques

Montage	<b>Suspension</b>
Application	<b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>
Matériau	<b>Acrylique, Aluminium, Acier</b>
Optique	<b>Lentille microprismatique, Diffuseur opale</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
Classe IP	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
IRC	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Commande	<b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Efficacité	<b>&gt;140lm/W</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>
Classe d'isolation	<b>Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Options	<b>Fixé au luminaire, Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur demande, Sur le driver</b>
Marque	<b>Atomis</b>
Catégorie	<b>Luminaires à lamelles</b>

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée





## Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

## Texte de prescription / spécification

Fusion-L est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires. Vous pouvez ainsi créer un éclairage intégré dans des lignes de plafond en bois épurées et uniques. - S'intègre parfaitement dans les plafonds suspendus à panneaux de bois linéaires - Esthétique architecturale d'un aspect bois et de lignes de plafond épurées - Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.