

ATOMIS

Fusion-M 600x600 square

Fusion-M 600x600 square est une gamme de luminaires LED à dimensions modulaires pour plafonds suspendus. Les luminaires sont constitués d'un matériau composite...

CATÉGORIE

Luminaires encastrés et à poser

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Fusion-M 600x600 square est une gamme de luminaires LED à dimensions modulaires pour plafonds suspendus. Les luminaires sont constitués d'un matériau composite...

Avec le Fusion-M 600x600 square, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Compatible avec tous les plafonds suspendus courants

Esthétique architecturale


Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Application | Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics |
| Matériau | Acrylique, DiBond, Acier |
| Optique | Lentille microprismatique, Diffuseur opale |
| UGR | <19 |
| Classe IP | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| IRC | CRI80, CRI90 |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White |
| Commande | Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option |
| Éclairage de secours | Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option |
| Efficacité | >140lm/W |
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : RG1 (risque faible) |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Température ambiante | -20°C / +40°C |
| Options | Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastel-blauw, Sur demande, Sur le driver |
| Marque | Atomis |
| Catégorie | Luminaires encastrés et à poser |


Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Fusion-M 600x600 square est une gamme de luminaires LED à dimensions modulaires pour plafonds suspendus. Les luminaires sont constitués d'un matériau composite léger en panneau, formé de deux couches de peau d'aluminium laqué et d'une âme thermoplastique. - Compatible avec tous les plafonds suspendus courants - Esthétique architecturale - Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.