



ATOMIS

Fusion-Track

Fusion-Track est un luminaire en saillie avec adaptateur pour rail, pour un montage direct sur rail triphasé. Fusion offre une solution d'éclairage élégante et...

CATÉGORIE

Luminaire sur rail

MONTAGE

Rail

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Fusion-Track est un luminaire en saillie avec adaptateur pour rail, pour un montage direct sur rail triphasé. Fusion offre une solution d'éclairage élégante et...

Avec le Fusion-Track, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Montage facile sur rail neuf ou existant

Esthétique architecturale


Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Spécifications techniques

Montage	Rail
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Aluminium, Acier
Optique	Lentille microprismatique, Diffuseur opale
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Intégré, En option, Rail de phase, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire sur rail

Photos produit


Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée





Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Fusion-Track est un luminaire en saillie avec adaptateur pour rail, pour un montage direct sur rail triphasé. Fusion offre une solution d'éclairage élégante et efficace avec des niveaux d'éclairement élevés. L'optique du Fusion-Track comporte une lentille microprismatique à faible luminance de surface ($UGR < 19$) pour un éclairage uniforme et confortable. - Montage facile sur rail neuf ou existant - Esthétique architecturale - Équipé d'une lentille prismatique ($UGR < 19$) ou d'un diffuseur opale

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 20 juillet 2026