

ATOMIS

Meson Pro 190-C

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED en saillie haut de gamme, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception in…

CATÉGORIE
Luminaires en saillie

MONTAGE
En saillie

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introduction

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED en saillie haut de gamme, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception in…

Avec le Meson Pro 190-C, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- UGR faible
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Spécifications techniques

Montage	**En saillie**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**190mm**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Reflector met Opaal**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires en saillie**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Meson Pro 190-C est une gamme de downlights LED en saillie haut de gamme, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné. La conception innovante de la matrice LED, de la chambre lumineuse, du réflecteur et du diffuseur forme un système optique à haute efficacité et excellent confort visuel. Meson Pro 190-C présente un rapport de flux lumineux (LOR) très efficace de plus de 84 % et un taux d'éblouissement unifié (UGR) compris entre 16 et 19. - Boîtier en blanc mat ou noir mat - UGR faible - Versions avec éclairage de secours disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 5 novembre 2026