



ATOMIS

Meson round 190-C

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le cap...

CATÉGORIE

Luminaires en saillie

MONTAGE

Montage au plafond

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

<19, <22

Introduction

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le cap...

Avec le Meson round 190-C, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Boîtier en blanc mat ou noir mat

Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat

Diffuseur opale ou lentille prismatique

Versions avec éclairage de secours disponibles

Spécifications techniques

Montage	Montage au plafond
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Diffuseur opale
UGR	<19, <22
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>125lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Ø 70mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Intégré, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rond, SDCM=2
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires en saillie


Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le capot est encastré dans la collerette, associé à un réflecteur anti-éblouissement mat ou brillant. - Boîtier en blanc mat ou noir mat - Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat - Diffuseur opale ou lentille prismatique - Versions avec éclairage de secours disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.