ATOMIS

Meson round 190-C

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le cap…

CATÉGORIE
Luminaires en saillie

MONTAGE
Encastré

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI80, CRI90

UGR
<22

Introduction

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le cap…

Avec le Meson round 190-C, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Boîtier en blanc mat ou noir mat
- Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat
- Diffuseur opale ou lentille prismatique
- Versions avec éclairage de secours disponibles

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**190mm**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Opaal**
UGR	**<22**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires en saillie**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

Texte de prescription / spécification

Meson round 190-C est un downlight LED en saillie haut de gamme avec des power LED protégées par une lentille prismatique ou un double diffuseur satiné. Le capot est encastré dans la collerette, associé à un réflecteur anti-éblouissement mat ou brillant. - Boîtier en blanc mat ou noir mat - Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat - Diffuseur opale ou lentille prismatique - Versions avec éclairage de secours disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 17 novembre 2026