



ATOMIS

Meson round 190

Meson round 190 est une gamme de downlights LED efficaces dotés d'une power LED protégée par une lentille prismatique ou un diffuseur. La protection est encast...

CATÉGORIE

Downlights et spots encastrés

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<22

Introduction

Meson round 190 est une gamme de downlights LED efficaces dotés d'une power LED protégée par une lentille prismatique ou un diffuseur. La protection est encastrée...

Avec le Meson round 190, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa finition soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Installation facile par clips à ressort

Collerette en blanc, noir ou argent

Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat

Diffuseur opale ou lentille prismatique

Versions tunable white disponibles

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	190mm
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Opaal
UGR	<22
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Downlights et spots encastrés

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Meson round 190 est une gamme de downlights LED efficaces dotés d'une power LED protégée par une lentille prismatique ou un diffuseur. La protection est encastrée derrière un réflecteur mat ou brillant. - Installation facile par clips à ressort - Colerette en blanc, noir ou argent - Anneau réflecteur disponible en anodisé mat, anodisé brillant, noir mat ou blanc mat - Diffuseur opale ou lentille prismatique - Versions tunable white disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 30 août 2026