

ATOMIS

Meson round 190 wallwasher Refit

Meson round 190 wallwasher Refit est un downlight LED encastré haut de gamme à distribution lumineuse asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur tout…

CATÉGORIE **Refurbishment armaturen**	MONTAGE **Encastré**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19, <22**

Introduction

Meson round 190 wallwasher Refit est un downlight LED encastré haut de gamme à distribution lumineuse asymétrique. Pour garantir un éclairage uniforme sur tout…

Avec le Meson round wallwasher Refit, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**245mm**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Réflecteur**
UGR	**<19, <22**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**>125lm/W**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Options	**220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rond, SDCM=2**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Refurbishment armaturen**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Meson round wallwasher Refit est un luminaire de rénovation et de rétrofit de la gamme Meson d’Atomis. Le luminaire est à montage encastré, orienté vers le bas et équipé d’un réflecteur. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 4 novembre 2026