


ATOLUX

Oxo 35-L

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d’Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

CATÉGORIE
Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

MONTAGE
Inleg

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K

IRC
CRI90

Introduction

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d’Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Avec le Oxo 35-L, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail**
Dimensions	**35mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Lentille**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**>70lm/W**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Options	**93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Sur demande, Sur le driver, Orientable, Rond, SDCM=2**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles**

Texte de prescription / spécification

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d’Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 30 octobre 2026