



ATOLUX

Oxo 35-L

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d'Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

CATÉGORIE

Luminaire pour plafonds climatiques, Luminaire à lamelles

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI90

Introduction

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d'Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Avec le Oxo 35-L, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector, Commerce de détail
Dimensions	35mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Lentille
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficacité	>70lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Options	93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Sur demande, Sur le driver, Orientable, Rond, SDCM=2
Marque	Atolux
Catégorie	Luminaire pour plafonds climatiques, Luminaire à lamelles

Texte de prescription / spécification

Oxo 35-L est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Oxo d'Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orientable et équipé d'Lens. La gamme est destinée aux bureaux, musées, espaces publics, espaces de loisirs et retail.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026