




ATOMIS

Stratos-K 100

Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique...

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique...

Avec le Stratos-K 100, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Construction en aluminium thermolaqué

Équipé d'une lentille prismatique (UGR faible)

Versions tunable white ou éclairage mélanopique disponibles

Le montage par crochet en C permet une installation facile



Adapté aux bureaux, écoles, centres de soins et autres équipements publics.

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	(gerecycled) Aluminium (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire pour plafonds climatiques

Photos produit

Images d'ambiance et de produit





Texte de prescription / spécification

Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (à faible UGR). - Construction en aluminium thermolaqué - Équipé d'une lentille prismatique (UGR faible) - Versions tunable white ou éclairage mélanopique disponibles - Le montage par crochet en C permet une installation facile - Adapté aux bureaux, écoles, centres de soins et autres équipements publics.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 17 septembre 2026