


ATOMIS

Stratos-K 70

Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique…

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
Luminaires pour plafonds climatiques	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introduction

Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique…

Avec le Stratos-K 70, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR faible)
- Versions tunable white ou éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C permet une installation facile
- Adapté aux bureaux, écoles, centres de soins et autres équipements publics.

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**(gerecycled) Aluminium (behuizing)**
Optique	**Microprisma**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires pour plafonds climatiques**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour les plafonds climatiques à ossature apparente. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (à faible UGR). - Construction en aluminium thermolaqué - Équipé d'une lentille prismatique (UGR faible) - Versions tunable white ou éclairage mélanopique disponibles - Le montage par crochet en C permet une installation facile - Adapté aux bureaux, écoles, centres de soins et autres équipements publics.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 2 novembre 2026