



ATOMIS

# Stratos-Y 70

Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire pour plafonds à panneaux et plafonds climatiques, avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale.

**CATÉGORIE**

**Luminaires pour plafonds climatiques**

**MONTAGE**

**Encastré**

**CLASSE IP**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**IRC**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Introduction

Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire pour plafonds à panneaux et plafonds climatiques, avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale.

Avec le Stratos-Y 70, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

Construction légère

Installation facile dans une ouverture de plafond préfabriquée

Disponible en plusieurs longueurs



Avec lentille microprismatique (UGR d 19 pour les bureaux) ou diffuseur opale

## Spécifications techniques

Montage	<b>Encastré</b>
Application	<b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>
Matériau	<b>Acrylique, Aluminium</b>
Optique	<b>Lentille microprismatique, Diffuseur opale</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
Classe IP	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
IRC	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Commande	<b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Efficacité	<b>&gt;140lm/W</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>
Classe d'isolation	<b>Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Options	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fixé au luminaire, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, En option, Rectangulaire, SDCM=3</b>
Marque	<b>Atomis</b>
Catégorie	<b>Luminaires pour plafonds climatiques</b>

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit





## Texte de prescription / spécification

Stratos-Y 70 est un luminaire linéaire pour plafonds à panneaux et plafonds climatiques, avec une lentille prismatique ou un diffuseur opale. - Construction légère - Installation facile dans une ouverture de plafond préfabriquée - Disponible en plusieurs longueurs - Avec lentille microprismatique (UGR d 19 pour les bureaux) ou diffuseur opale

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.