



ATOMIS

Zumo 60-R Vario Black

Le Zumo 60-R Vario est la version encastrée du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable s'encastre dans le plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

CATÉGORIE

Downlights et spots encastrés

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K, Tunable white

IRC

CRI90, CRI97

Introduction

Le Zumo 60-R Vario est la version encastrée du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable s'encastre dans le plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

Avec le Zumo 60-R Vario Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	55x140mm
Matériau	Aluminium (behuizing)
Optique	Objectif zoom
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI90, CRI97
CCT	3000K, 4000K, Tunable white
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9005
Marque	Atomis
Catégorie	Downlights et spots encastrés

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Zumo 60-R Vario est la version encastrée du spot zoom Zumo. Ce spot LED orientable s'encastre dans le plafond et offre un faisceau réglable grâce à une lentille zoom, un excellent rendu des couleurs (CRI 90-97) et une grande cohérence des couleurs (SDCM 2). Disponible en 3000K, 4000K et tunable white, dimmable via DALI-2, 1-10V et Casambi. Idéal pour l'éclairage d'accentuation et d'objets dans les bureaux, les musées, les espaces publics et le secteur des loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 17 septembre 2026