

ATOLUX

Floren Wallwasher

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

CATEGORIE
Rail (track) armaturen

MONTAGE
Track

KLEURTEMPERATUUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI90, CRI97

Introductie

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

Met de Floren 900 Wallwasher kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	**Track**
Toepassing	**Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail**
Afmetingen	**900x25x45mm**
Materiaal	**Aluminium (behuizing)**
Optiek	**Lens**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**80**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-I**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atolux**
Categorie	**Rail (track) armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Floren 900 Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 11 november 2026