



ATOLUX

Floren Wallwasher

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

Track

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI

CRI90, CRI97

Introductie

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

Met de Floren Wallwasher kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Track
Toepassing	Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail
Afmetingen	600x25x45mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Lens
CRI	CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Levensduur	L90@100.000 uur
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	80
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atolux
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Floren Wallwasher is een lineaire LED-wallwasher voor 3-fase rails die wanden en verticale vlakken gelijkmatig aanlicht. Met uitstekende kleurweergave (CRI 90-97), lens-optiek en dimbaar via DALI-2, 1-10V en Casambi.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 oktober 2026