



ATOLUX

Inlite 170

Hoogwaardige ronde LED-inbouwdownlight met verblindingsreducerende reflector en gesatineerde diffuser (UGR < 19).

CATEGORIE

Downlights en inbouwspots

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80

UGR

<19

Introductie

Hoogwaardige ronde LED-inbouwdownlight met verblindingsreducerende reflector en gesatineerde diffuser (UGR < 19).

Met de Inlite 170 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtjidssector, Retail
Afmetingen	170mm
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Reflector met Opaal
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	White
Merk	Atolux
Categorie	Downlights en inbouwspots

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Atomis Inlite 170 LED-inbouwdownlight. Ronde LED-inbouwdownlight voor plafondmontage met een zaagmaat van 150 mm, voorzien van een verblindingsreducerende reflector en een gesatineerde diffuser voor een comfortabel lichtbeeld met UGR < 19. Uitgevoerd in isolatieklasse II met een armatuurefficiëntie van meer dan 125 lm/W, een fotobiologische veiligheid conform IEC 62471 RG1 (laag risico) en een verwachte levensduur van L90B50 bij 60.000 branduren (Tq 25°C).

Informatie

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 31 augustus 2026