


ATOMIS

# Skyline

Skyline is een verborgen draagprofielen armatuur uit de Skyline-serie van Atomis. Het armatuur wordt naar wens gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in musea.

CATEGORIE
**Verborgen draagprofielen armaturen**

MONTAGE
**Naar wens**

IP-KLASSE
**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

KLEURTEMPERATUUR
**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**

CRI
**CRI80, CRI90**

# Introductie

Skyline is een verborgen draagprofielen armatuur uit de Skyline-serie van Atomis. Het armatuur wordt naar wens gemonteerd, is omlaag gericht en is uitgevoerd met opaal. De reeks is bedoeld voor toepassing in musea.


Met de Skyline kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor musea, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.


# Technische specificaties


| | |
|---|---|
| Montage | **Naar wens** |
| Toepassing | **Musea** |
| Afmetingen | **75mm** |
| Materiaal | **Staal (behuizing)** |
| Optiek | **Opaal** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Levensduur | **L90@50.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-I** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016** |
| Merk | **Atomis** |
| Categorie | **Verborgen draagprofielen armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen







# Bestektekst / specificatie

Maatwerk daglichtoplossingen voor musea – Nederlands vakmanschap voor het behoud van cultureel erfgoed Nederland kent een rijke verzameling musea, variërend van grote nationale instellingen tot bijzondere regionale en gespecialiseerde collecties. Voor deze musea is de juiste balans tussen daglichtbeleving, comfort en behoud van kunstwerken essentieel. Atomis ontwikkelt en produceert volledig in Nederland hoogwaardige maatwerkoplossingen voor daglichtintegratie die aansluiten op de specifieke eisen van museale omgevingen. Geen enkel museum is hetzelfde. Architectuur, collecties, lichtgevoelige objecten en bezoekersstromen vragen om een unieke benadering. Daarom levert Atomis maatwerkoplossingen die naadloos aansluiten op het ontwerp van het gebouw en de wensen van conservatoren, architecten en museumdirecties. Onze systemen zorgen voor een natuurlijke daglichtbeleving, terwijl ongewenste verblinding en schadelijke lichtinvloeden op kunstwerken worden beperkt. Door volledig in Nederland te ontwerpen en produceren, zijn wij in staat om flexibel mee te denken tijdens het gehele traject: van ontwerp en engineering tot realisatie en nazorg. Korte communicatielijnen, hoge kwaliteitsstandaarden en een duurzame productie zorgen ervoor dat musea kunnen rekenen op een betrouwbare partner die begrijpt wat er nodig is om cultureel erfgoed optimaal te presenteren én te beschermen. Met onze maatwerk daglichtoplossingen dragen wij bij aan inspirerende museumervaringen waarin architectuur, kunst en licht samenkomen. Een Nederlands product voor de vele prachtige musea die Nederland rijk is.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 6 november 2026