

ATOMIS

# Stratos-K 70

Stratos-K 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprisma

| | | |
|---|---|---|
| CATEGORIE<br>**Klimaatplafond armaturen** | MONTAGE<br>**Inleg** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| KLEURTEMPERATUUR<br>**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | CRI<br>**CRI80, CRI90** | UGR<br>**<19** |

## Introductie

Stratos-K 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprisma

Met de Stratos-K 70 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

- Gepoedercoate aluminium constructie
- Equipped with a prismatic lens (UGR
- Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Toepassing | **Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector** |
| Afmetingen | **Op aanvraag** |
| Materiaal | **(gerecycled) Aluminium (behuizing)** |
| Optiek | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| IP-klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** |
| Besturing | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag** |
| Noodverlichting | **1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest** |
| Levensduur | **L90@50.000 uur** |
| Spanning / freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Fotobiologische veiligheid | **IEC 62471: RG1 (laag risico)** |
| Isolatieklasse | **Klasse-II** |
| Vermogensfactor | **>0.9** |
| Omgevingstemperatuur | **-20°C / +40°C** |
| Kleur | **RAL9016, RAL9005, op aanvraag** |
| Merk | **Atomis** |
| Categorie | **Klimaatplafond armaturen** |

# Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

# Bestektekst / specificatie

Stratos-K 70 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor gebruik in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. De armatuur wordt afgeschermd door een microprismatische lens (met een UGR - Gepoedercoate aluminium constructie - Equipped with a prismatic lens (UGR - Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar - C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk - Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

# Informatie

## Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026