Atomis
architectural lighting

“Licht, tot in perfectie”

Product catalogus

Architecturale LED-verlichting

2026 / 2027

www.atomis.nl · Jadelaan 33, 2132 XX Hoofddorp · Algemene voorwaarden en garantiebeleid vindt u op www.atomis.nl · ATOMIS B.V.

Inhoud

Producten per familie

Aura 4
Avion 6
Baseline 7
Core 9
Cylus 11
Eclipse 12
Evolo 14
Ferro 15
Floren 16
Flow 18
Focus 20
Fusion 23
Grid 27
Hexa 28
Inlite 29
Interline 31
Lightscape 35
Linea 37
Linterna 38
LumaCore 39
Meson 40
Metronome 44
Miro 47
Moonglow 49
Mosa 51
Myos 52
Oculus 55
Oxo 57
Prime 58
Sirio 60
Skyline 62
Stratos 64
Track 65
Vector 66
Vintare 67
Zumo 69



Onze kernwaarden

Waar Atomis voor staat

01

Lichtkwaliteit

Hoogwaardig licht met uitstekende kleurweergave tot CRI90 en een lage verblinding — voor comfort, sfeer en precisie.

02

Duurzaamheid

Energiezuinige LED-oplossingen met een lange levensduur, ontworpen om jarenlang betrouwbaar mee te gaan.

03

Circulair ontwerp

Armaturen die te onderhouden, te herstellen en te hergebruiken zijn — minder verspilling, meer waarde.

04

Made in NL

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, met korte lijnen en volledige grip op kwaliteit en levertijd.

05

Maatwerk

Flexibele configuraties en projectspecifieke uitvoeringen, nauwkeurig afgestemd op elke ruimte.

06

Sociaal ondernemen

Ondernemen met oog voor mens en maatschappij, onder meer via Social Return en partnerschap met de DGBC.


Aura

2 producten

Aura is een reeks decoratieve LED-wandarmaturen van Atomis met indirect licht, leverbaar in een ronde en een driehoekige vorm. Leverbaar in 3000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES


Lichtkleur	**3000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Aura-Round

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Aura-Triangle

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

REFERENTIEPROJECTEN

Een greep uit onze gerealiseerde projecten















Avion

2 producten

Avion is een familie rechthoekige LED-armaturen die rust en helderheid combineren. Dankzij een verfijnde lens-met-louveroptiek levert Avion comfortabel, verblindingsarm licht (UGR <19) — ideaal voor kantoren en beeldschermwerkplekken. Verkrijgbaar als klimaatplafond-uitvoering (Avion-K) en als inbouw/inleg-variant (Avion-B). Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Avion-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Avion-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Baseline

2 producten

Baseline is een reeks rechthoekige LED-pendelarmaturen van Atomis met een microprismatische optiek en een lage verblindingswaarde. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Baseline 30-S

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Baseline 30-SAPP

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Gemeentehuis Voorst

Twello

Representatief licht voor een open, gastvrij gemeentehuis.


Core

8 producten · 1/2

Core is een reeks compacte LED-inbouwspots van Atomis met een diameter van 80 mm, leverbaar in wit en zwart en in vaste en richtbare uitvoeringen. Leverbaar in 2700–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Core 80 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Core 80 Black Stucplafond

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS


DALI-2 ON-OFF



Core 80 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Core 80 White Stucplafond

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Core-Adjustable 80 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Core-Adjustable 80 Black Stucplafond

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF

Core

8 producten · 2/2



Core-Adjustable 80 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Core-Adjustable 80 White Stucplafond

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF

Cylus

6 producten

Cylus is een armaturenfamilie voor projectmatige architecturale verlichting. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V**



Cylus 40 Black

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Cylus 40 White

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Cylus 50 Black

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Cylus 50 White

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Cylus-A1 260 Black

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Cylus-B1 300 Black

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF


Eclipse

2 producten

Eclipse is een ronde LED-opbouwarmatuur van Atomis met een zacht, indirect lichtbeeld, leverbaar in wit en zwart. Leverbaar in 3000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF**



Eclipse 260 Black

OPBOUWARMATUREN

ON-OFF



Eclipse 260 White

OPBOUWARMATUREN

ON-OFF



REFERENTIEPROJECT

Fugro

Nootdorp

Een toekomstbestendig hoofdkantoor met duurzaam, comfortabel licht.

Evolo

4 producten


Evolo is een familie elegante, slanke LED-armaturen uitgerust met een rij mid-power LED's, elk met een eigen lens en louver voor comfortabel licht. Beschikbaar als pendel (Evolo-S) en in de verfijnde Grill- en L-uitvoeringen voor een strak, architecturaal lichtbeeld. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Evolo-Felt

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Evolo-Grill

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Evolo-L

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Evolo-S

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Ferro

3 producten

Ferro is een familie hoogwaardige opbouw-LED-armaturen voor projecten waar functionaliteit en betrouwbaarheid voorop staan. De reeks omvat strakke lineaire uitvoeringen (1200 en 1500 mm) en een ronde variant (Round 360). Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V**



Ferro Round 360

IP/IK KLASSE ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Ferro lineair 1200

IP/IK KLASSE ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Ferro lineair 1500

IP/IK KLASSE ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

Floren

3 producten

Floren is een familie strakke LED-railarmaturen voor 3-fase rails. De Floren Wallwasher zet wanden en verticale vlakken gelijkmatig in het licht. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 90/97, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 90/97**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Floren 300 Wallwasher

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Floren 600 Wallwasher

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Floren 900 Wallwasher


RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Een greep uit onze gerealiseerde projecten















Flow

8 producten · 1/2

Flow is een reeks ronde LED-armaturen van Atomis in drie diameters, leverbaar als opbouwarmatuur of als pendelarmatuur. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Flow 450

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 450 Pendel

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 450 Pendel Up/Down

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 600

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 600 Pendel

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 600 Pendel Up/Down

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

Flow

8 producten · 2/2



Flow 900

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Flow 900 Pendel

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

Focus

14 producten · 1/2

Focus is een compacte 75mm-inbouwspotfamilie met één inbouwmaat en een breed palet aan looks en afwerkingen, voor comfortabel accent- en basislicht in uiteenlopende ruimtes. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Focus-Adjustable 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Arc 75 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Arc 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Base 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Base 75 White Stucplafond

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Base 75 White/Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF

Focus

14 producten · 2/2



Focus-Cup 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Eye 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Pin 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Spot 1 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Spot 2 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Thin 75 Chrome

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Thin 75 Gunmetal

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Focus-Thin 75 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



REFERENTIEPROJECT

Centraal Museum

Utrecht

Museale lichtkwaliteit met respect voor kunst en ruimte.

Fusion

21 producten · 1/3


Fusion is een flexibele familie architecturale projectarmaturen voor inbouw en opbouw, geschikt voor uiteenlopende plafond- en ruimtetoepassingen in kantoren en openbare ruimtes. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Fusion-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-BM

INBOUW EN INLEG ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-C

OPBOUWARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-M 300x1200

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI




Fusion-M 300x1500

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Fusion

21 producten · 2/3



Fusion-M Square 600x600

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-L

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-Grill

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-S1

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-Track

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-RF Refurbishment

REFURBISHMENT ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-SAPP 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-SAPP 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-WEC 900

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Fusion

21 producten · 3/3



Fusion-WEC 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-WEC 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-CG Square 600x600

VERBORGEN DRAAGPROFIELEN ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-Easy-KlimaPlus 900

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-Easy-KlimaPlus 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Fusion-Easy-KlimaPlus 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Nikon

Amstelveen

Helder, nauwkeurig licht dat bij het merk past.

Grid

2 producten

Grid is een familie rechthoekige LED-armaturen die naadloos aansluiten op systeem- en rasterplafonds. Dankzij de lens-met-louveroptiek verdwijnt verblinding naar de achtergrond en blijft een comfortabel, gelijkmatig lichtbeeld over (UGR <19). Leverbaar voor klimaatplafonds (Grid-K) en als inbouw/inleg (Grid-B). Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Grid-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Grid-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Hexa

4 producten

Hexa is een reeks compacte, ronde LED-opbouwspots van Atomis, leverbaar in twee diameters en in zwart of wit. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF**



Hexa 75 Black
OPBOUWARMATUREN
ON-OFF



Hexa 75 White
OPBOUWARMATUREN
ON-OFF



Hexa 95 Black
OPBOUWARMATUREN
ON-OFF



Hexa 95 White
OPBOUWARMATUREN
ON-OFF


Inlite

1 product

Hoogwaardige LED-inbouwdownlights met een verblindingsreducerende reflector en gesatineerde diffuser. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**




Inlite 170

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Een greep uit onze gerealiseerde projecten
















Interline

18 producten · 1/3


Interline is een familie naadloze lijnverlichting die strak opgaat in het plafond, ideaal voor doorlopende lichtlijnen in kantoren, onderwijs en representatieve interieurs. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V.

SPECIFICATIES


Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.




Interline-SAPP 280
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF




Interline-SAPP 850
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF




Interline-SAPP 1130
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF



Interline-SAPP 1410
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF



Interline-SAPP Opaal 610
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF



Interline-SAPP Opaal 910
KLIMAATPLAFOND ARMATUREN
DALI-2 ON-OFF

Interline


18 producten · 2/3



Interline-SAPP Opaal 1210

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Interline-SAPP Opaal 1510

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC 850

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC 1130

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC 1410

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC Opaal 610

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC Opaal 910

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC Opaal 1210

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Interline-WEC Opaal 1510

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

Interline

18 producten · 3/3



Interline-S 850

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Interline-S 1130

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Interline-S 1410

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



REFERENTIEPROJECT

Plus Ultra

Amsterdam

Inspirerend licht voor een innovatieve werkomgeving.

Lightscape

4 producten

Lightscape is een flexibele familie die railverlichting en pendelarmaturen verenigt. Van richtbare 3-fase track-armaturen tot slanke pendels (80-S) accentueer én verlicht je ruimtes vanuit één consistente vormtaal. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Lightscape 30-Track 1500

RAIL (TRACK) ARMATUREN


DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Lightscape 30-Track Directable 1500

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Lightscape 80-C

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI




Lightscape 80-S

PENDEL ARMATUREN


DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Een greep uit onze gerealiseerde projecten

















Linea

4 producten

Linea is een reeks rechthoekige LED-wandarmaturen van Atomis met op- en neerwaarts licht, leverbaar in vier lengtes. Leverbaar in 3000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF.

SPECIFICATIES


Lichtkleur	**3000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF**



Linea 230

OPBOUWARMATUREN


ON-OFF



Linea 300

OPBOUWARMATUREN


ON-OFF



Linea 450

OPBOUWARMATUREN

ON-OFF



Linea 550

OPBOUWARMATUREN

ON-OFF

Linterna

4 producten

Linterna is een familie lineaire LED-armaturen met een parabolische louver voor comfortabel, verblindingsarm licht. De reeks loopt van opbouw (Linterna-C) en pendel (Linterna-S) tot een inleg-uitvoering met vleermuislamel (Linterna-B) voor klimaat- en metalen plafonds. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Linterna-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Linterna-C

OPBOUWARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Linterna-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Linterna-S

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

LumaCore

4 producten

Modulaire LED-inbouwarmaturen van 600x600 mm voor verlaagde plafonds, met een architecturale uitstraling. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



LumaCore D120 1200x300

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



LumaCore D60 600x600

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



LumaCore DLO 180 downlight

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



LumaCore DLS 180 downlight

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Meson

19 producten · 1/3

Meson is een veelzijdige familie downlights en inbouwspots voor projectmatige architecturale verlichting — van kantoren en hospitality tot openbare ruimtes, met comfortabel en verfijnd licht. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Meson Pro 190

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Pro 190-C

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Pro 190-S

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Pro 190-Track

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Pro Refit

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI




Meson Square 180

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Meson

19 producten · 2/3



Meson Square 180 Cardanic

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Square 180 SAPP

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson Square 180 cardanic SAPP

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 100 Flat Trim

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 100 Fresnellens Flat Trim

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 190

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 190 Directable

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 190 Wallwasher

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round 190-C

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Meson

19 producten · 3/3



Meson round 220 Aqua

IP/IK KLASSE ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round Directable Refit

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round Refit

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Meson round wallwasher Refit

REFURBISHMENT ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Apple Museum

Utrecht

Licht dat de collectie subtiel laat spreken.

Metronome

11 producten · 1/2


Metronome is een familie lineaire LED-armaturen voor klimaatplafonds en bandrasters, met verzonken lenzen achter een louver voor een laag verblindend, hoog visueel comfort. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Metronome-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN


DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Metronome-C

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Metronome-CG Square 600x600

VERBORGEN DRAAGPROFIELEN ARMATUREN


DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Metronome-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Metronome-M 300x1200

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI




Metronome-M 300x1500

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI

Metronome


11 producten · 2/2



Metronome-M Square 600x600

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Metronome-RF Refurbishment

REFURBISHMENT ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Metronome-S Black

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Metronome-S White

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Metronome-Track

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Heutink

Nijverdal

Efficiënt, comfortabel werkpleklicht over de volle breedte.

Miro

12 producten · 1/2

Miro is een veelzijdige familie met rail- en pendelarmaturen in zwart en wit. Of je nu ruimtes aankleedt met richtbare 3-fase track-armaturen of ze vult met strakke pendels: Miro biedt een breed, onderling afgestemd programma voor projectinterieurs. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aansturbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Miro-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-C

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Miro-CG Square 600x600

VERBORGEN DRAAGPROFIELEN ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-M 300x1200

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI




Miro-M 300x1500

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Miro

12 producten · 2/2



Miro-M Square 600x600 Model 1


INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Miro-M Square 600x600 Model 2

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-RF Refurbishment

REFURBISHMENT ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-S Black

PENDEL ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-S White

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Miro-Track

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Moonglow

2 producten

Moonglow is een familie ronde LED-opbouwarmaturen (290 mm) met een zacht, gelijkmatig lichtbeeld. Leverbaar in zwart en wit en met directe en indirecte lichtverdeling, geven de cirkelvormige armaturen ruimtes een rustige, decoratieve uitstraling. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Moonglow round 290 Black

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Moonglow round 290 White

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Een greep uit onze gerealiseerde projecten
















Mosa

2 producten

Mosa is een reeks retro-fit LED-kits van Atomis waarmee bestaande TL(T8)-armaturen eenvoudig worden omgebouwd naar hoogwaardige LED-verlichting. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Mosa TL(T8) LED-kit Magnetic

RETRO-FIT

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Mosa TL(T8) LED-kit Mechanical

RETRO-FIT

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Myos

7 producten · 1/2

Myos is een familie met een multioptic-configuratie voor nauwkeurig afgestemd licht. De reeks combineert inbouw/inleg-armaturen (300x1200 en 300x1500 mm) met pendeluitvoeringen, zodat je per ruimte de juiste lichtverdeling en montagewijze kiest. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Myos Essential-S

PENDEL ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Myos Multiple Pendant

PENDEL ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Myos-CG Square 600x600

VERBORGEN DRAAGPROFIELEN ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Myos-M 300x1200

INBOUW EN INLEG ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Myos-M 300x1500

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Myos-M Square 600x600

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Myos

7 producten · 2/2



Myos-S2 90x1710 Up/Down

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Dorpsplein

Vleuten

Sfeervolle verlichting die de openbare ruimte tot leven brengt.

Oculus

8 producten · 1/2

Oculus is een reeks LED-spots van Atomis met een diameter van 80 mm, leverbaar in een breed palet afwerkingen en in semi-inbouw- en opbouwuitvoering. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES


Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Oculus 80 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80 Black Chrome

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80 Champagne

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80 Gold

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80 Gunmetal

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF

Oculus

8 producten · 2/2



Oculus 80-C Black

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Oculus 80-C White

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF


Oxo

5 producten

Oxo is een breed office-assortiment dat klimaatplafond- en lamelarmaturen combineert met richtbare downlights en inbouwspots. Zo verlicht je een complete werkomgeving — van egaal werkpleklicht tot gerichte accenten — met één samenhangende familie. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Oxo 35-L

LAMEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Oxo 35-SAPP

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Oxo-R35 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Oxo-R35 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Oxo-RF Refurbishment

REFURBISHMENT ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Prime

1 product

Railspot met precisie-optiek en CRI ≥ 97, specifiek ontworpen voor hoge lichtkwaliteit in musea en galerieën. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90/97, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90/97**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Prime

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Basisschool De Vlieger

Purmerend

Rustig, gezond licht voor een optimale leeromgeving.

Sirio

12 producten · 1/2

Sirio is een breed inzetbare familie die pendelverlichting en klimaatplafondarmaturen verenigt. Van slanke pendels (Sirio-S, 900 en 1500 mm) tot lamel-uitvoeringen voor klimaatplafonds (Easy-KlimaPlus) dekt Sirio uiteenlopende projectbehoeften met één vormtaal. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Sirio-SAPP 900

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-SAPP 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-SAPP 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-Easy-KlimaPlus 900

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-Easy-KlimaPlus 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI




Sirio-Easy-KlimaPlus 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Sirio


12 producten · 2/2



Sirio-WEC 900

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-WEC 1200

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-WEC 1500

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-S 900

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-S 1200

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Sirio-S 1500

PENDEL ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Skyline

1 product


Skyline is een maatwerk daglichtoplossing voor verborgen draagprofielen, ontwikkeld voor museale en representatieve ruimtes waar lichtkwaliteit, behoud en beleving samenkomen. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Skyline


VERBORGEN DRAAGPROFIELEN
ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Een greep uit onze gerealiseerde projecten
















Stratos

6 producten


Stratos is een familie architecturale projectarmaturen voor kantoren, retail en hospitality, die strak, tijdloos design combineert met comfortabel, hoogwaardig licht. Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Stratos-B 100

INBOUW EN INLEG ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Stratos-B 70

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Stratos-K 100

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Stratos-K 70

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Stratos-Y 100

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Stratos-Y 70

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Track

2 producten

Track is een familie rechthoekige LED-armaturen voor klimaat- en lamelplafonds, volledig dimbaar via DALI-2. Zo stem je het lichtniveau moeiteloos af op daglicht en gebruik, met een strak en rustig plafondbeeld. Beschikbaar als klimaatplafond-uitvoering (Track-K) en als inbouw/inleg-variant (Track-B). Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**

Maatwerk

Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Track-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF



Track-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF

Vector

6 producten

Vector is een reeks lineaire LED-inbouwarmaturen van Atomis met een louver-optiek, leverbaar in wit en zwart en in vaste en richtbare uitvoeringen. Leverbaar in 3000–4000K, met een kleurweergave van CRI 90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K**
Kleurweergave	**CRI 90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2**



Vector-125 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Vector-125 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Vector-70 Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Vector-70 White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS


DALI-2 ON-OFF



Vector-Adjustable Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF



Vector-Adjustable White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF

Vintare

2 producten


Vintare is een veelzijdige familie rechthoekige LED-armaturen voor professionele ruimtes waar licht vanzelfsprekend opgaat in het interieur. De lens-met-louveroptiek zorgt voor een egaal, verblindingsarm lichtbeeld (UGR <19), of je nu kiest voor de klimaatplafond-uitvoering (Vintare-K) of de inbouw/inleg-variant (Vintare-B). Leverbaar in 2700–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 80/90, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**2700–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 80/90**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**

Maatwerk


Maatwerk mogelijk. Afmetingen, lichtkleur, optiek en afwerking stemmen we per project op maat af, zodat de armatuur naadloos aansluit op uw ontwerp, plafondsysteem en lichtbehoefte.



Vintare-B

INBOUW EN INLEG ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



Vintare-K

KLIMAATPLAFOND ARMATUREN

DALI-2 · ON-OFF · CASAMBI



REFERENTIEPROJECT

Moonar

Luxemburg

Verfijnd accentlicht in een hoogwaardige omgeving.

Zumo

21 producten · 1/3

Zumo is een familie richtbare LED-railspots met zoomlens voor 3-fase rails, waarmee je accenten precies legt — ideaal voor retail, musea en representatieve ruimtes. Leverbaar in 3000–4000K en tunable white, met een kleurweergave van CRI 90/97, aanstuurbaar via ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi.

SPECIFICATIES

Lichtkleur	**3000–4000K · tunable white**
Kleurweergave	**CRI 90/97**
Aansturing	**ON-OFF · DALI-2 · 1-10V · Casambi**



Zumo 35 vario Black

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 35 vario White

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60 Vario Black

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60 Vario White

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60 contour Black

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60 contour White

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI

Zumo

21 producten · 2/3



Zumo 60-C Vario Black

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60-C Vario White

OPBOUWARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60-R Vario Black

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 60-R Vario White

DOWNLIGHTS EN INBOUWSPOTS

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 80 contour Black

RAIL (TRACK) ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 80 contour White

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 90 Vario Black

RAIL (TRACK) ARMATUREN


DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo 90 Vario White

RAIL (TRACK) ARMATUREN

DALI-2 ON-OFF CASAMBI



Zumo Vario Barndoor Black


ACCESSOIRES

Zumo

21 producten · 3/3



Zumo Vario Barndoor White
ACCESSOIRES



Zumo Vario Colour Filter Lens
ACCESSOIRES




Zumo Vario Honeycomb louver Black
ACCESSOIRES



Zumo Vario Oval lens
ACCESSOIRES



Zumo Vario Softening lens
ACCESSOIRES



Zumo Vario Wide flood lens
ACCESSOIRES

Onze werkwijze

Van advies tot perfect licht · in tien stappen

01 **Advies**

Een eerste gesprek en adviessessie met een lichtexpert, op locatie of digitaal, om te bepalen wat uw ruimte nodig heeft.

02 **Opname**

Een specialist neemt ruimte, architectuur en lichtbehoefte technisch op en stemt aansturing, lichtkleuren en projecteisen af.

03 **Ontwerp**

We vertalen uw wensen naar een lichtontwerp met passende armaturen, transparante kosten en lichtberekeningen per ruimte.

04 **Offerte**

U ontvangt de offerte, desgewenst persoonlijk toegelicht, onderbouwd met een lichtstudie, berekeningen en visualisaties.

05 **Bij opdracht**

We stellen de definitieve lichtstudies op volgens de projecteisen, waar relevant met oog voor BREEAM- en WELL-certificering.

06 **Planning**

Planning, communicatie en levering stemmen we af met een klein, vast projectteam. U krijgt een orderbevestiging en, bij maatwerk, een akkoorddocument ter controle.

07 **Productie**

Na uw akkoord worden de armaturen in Nederland geproduceerd en geassembleerd, met aandacht voor circulariteit, duurzaamheid en social return (SROI).

08 **Levering**

Levering op locatie in Nederland en België met eigen transport, met een gezamenlijke controle bij aankomst.

09 **Optioneel**

Op verzoek monteren we de armaturen op locatie — enkel de montage, exclusief elektrotechnische installatie.

10 **Nazorg**

Ondersteuning bij vragen, onderhoud en optimalisatie na oplevering, en hernieuwd advies als de ruimte of het gebruik verandert.

Sales en projectaanvragen

E-mail: enquiries@atomis.nl

Telefoon: +31 (0)23 554 09 20


Een greep uit onze gerealiseerde projecten















“Perfect licht zie je niet — je voelt het.”

Bij Atomis maken we verlichting die ruimtes tot leven brengt en elk project laat stralen. Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, tot in perfectie.

Atomis
architectural lighting

Jadelaan 33, 2132 XX Hoofddorp

+31 (0)23 554 09 20 · info@atomis.nl

www.atomis.nl