

MESON REFIT PRO



Meson Refit pro est un downlight LED encastré efficace adapté à une variété de découpes de plafond existantes.

- Conception de garniture décorative
- Convient à une grande variété de découpes de plafond existantes (Ø185 - 230 mm)
- Efficacité des luminaires > 125 lm/W

Téléchargements

[Photometrics Meson Refit pro](#)

Créez votre propre produit, téléchargez la fiche technique au format PDF ou ajoutez-la à votre devis:



REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe de protection	Classe-II
Application du produit	Bureau, Éducation, Hospitalité, Municipalité, Vendre au détail
Épaisseur du plafond	<30mm (< 45mm)
Code de flux CIE	77 93 99 100 84
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (CRI)	IRC80, IRC90
Température de couleur	Tunable White, 3000K, 4000K
Dimension de découpe	Ø185 - Ø230mm
Conçu par	Philip Feenstra, 2015
Position du driver	Driver séparé
Efficacité lumineuse	>125lm/W
Éclairage de sécurité	1 heure d'éclairage de secours en option
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25 ° C)
Éblouissement (UGR)	<19
Poids brut	1,6 kg
Classe-IP	IP20 (en haut)/IP40 (en bas)
Matériau	Aluminium, Acrylate
Couleur de garniture de Mésos	RAL9016
Profondeur d'encastrement	150mm
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Tailles d'emballage	265x265x140mm
Facteur de puissance	>0.9
Feuille autocollante anti poussière	Optionnel
Forme	Ronde
Montage	Encastré
Étiquette énergétique	A+
Optique	Réflecteur

Direction

Vers le bas

Tension / fréquence

220-240V, 50/60Hz

Nombre de modules

1

Gradation de l'éclairage

Optionnel

Meson refit Pro

Version à déterminer, 46432.830 Meson refit Pro 8W 1100lm 3000K CRI80 G8, 46432.840 Meson refit Pro 8W 1100lm 4000K CRI80 G8, 46432.930 Meson refit Pro 8W 1000lm 3000K CRI90 G8, 46432.940 Meson refit Pro 8W 1000lm 4000K CRI90 G8, 46433.830 Meson refit Pro 11W 1500lm 3000K CRI80 G8, 46433.840 Meson refit Pro 11W 1500lm 4000K CRI80 G8, 46433.930 Meson refit Pro 11W 1300lm 3000K CRI90 G8, 46433.940 Meson refit Pro 11W 1400lm 4000K CRI90 G8, 46434.830 Meson refit Pro 14W 1800lm 3000K CRI80 G8, 46434.840 Meson refit Pro 14W 1900lm 4000K CRI80 G8, 46434.930 Meson refit Pro 14W 1600lm 3000K CRI90 G8, 46434.940 Meson refit Pro 14W 1600lm 4000K CRI90 G8, 46435.830 Meson refit Pro 15W 1900lm 3000K CRI80 G8, 46435.840 Meson refit Pro 15W 2000lm 4000K CRI80 G8, 46435.930 Meson refit Pro 15W 1700lm 3000K CRI90 G8, 46435.940 Meson refit Pro 15W 1800lm 4000K CRI90 G8, 46436.830 Meson refit Pro 17W 2200lm 3000K CRI80 G8, 46436.840 Meson refit Pro 17W 2300lm 4000K CRI80 G8, 46436.930 Meson refit Pro 17W 1900lm 3000K CRI90 G8, 46436.940 Meson refit Pro 17W 2000lm 4000K CRI90 G8, 46437.830 Meson refit Pro 19W 2400lm 3000K CRI80 G8, 46437.840 Meson refit Pro 18W 2500lm 4000K CRI80 G8, 46437.930 Meson refit Pro 19W 2100lm 3000K CRI90 G8, 46437.940 Meson refit Pro 19W 2200lm 4000K CRI90 G8, 46438.830 Meson refit Pro 24W 2800lm 3000K CRI80 G8, 46438.840 Meson refit Pro 24W 3100lm 4000K CRI80 G8, 46438.930 Meson refit Pro 24W 2500lm 3000K CRI90 G8, 46438.940 Meson refit Pro 24W 2600lm 4000K CRI90 G8

