



## ULTRALIGHT-SAPP

Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et mince, doté d'une rangée de LED de puissance moyenne, chacune avec sa propre lentille et ses propres lamelles. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à lames linéaires.

- Design élégant et fin pour utilisation dans les plafonds à lames linéaires
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

### Téléchargements

[Photométrie Ultralight](#)

**Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :**

**Catégories :** [Luminaires à lamelles](#)



Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et mince, doté d'une rangée de LED de puissance moyenne, chacune avec sa propre lentille et ses propres lamelles. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à lames linéaires.

- Design élégant et fin pour utilisation dans les plafonds à lames linéaires
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

## Téléchargements

[Photométrie Ultralight](#)

**Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :**

## **REMARQUES**

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Position du driver</b>	Driver séparé
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Température de couleur</b>	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Connexions primaires</b>	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Famille</b>	Ultralight
<b>Efficacité du luminaire</b>	>133lm/W
<b>Confirmation</b>	Montage au plafond
<b>Optique</b>	Lens en louver
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Orientation</b>	Vers le bas

