



## **FUSION-K**

Fusion-K est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds climatiques avec une lentille prismatique (UGR < 19) ou un diffuseur opale. Les luminaires sont fabriqués en acier avec finition par revêtement en poudre. La fixation des unités varie selon le système de plafond climatique.

- S'intègre parfaitement dans les plafonds métalliques
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- **[Découvrez-moi en 3D dans la visite virtuelle](#)**

**Catégories :** [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



Fusion-K est un luminaire linéaire pour application dans les plafonds climatiques avec une lentille prismatique (UGR < 19) ou un diffuseur opale. Les luminaires sont fabriqués en acier avec finition par revêtement en poudre. La fixation des unités varie selon le système de plafond climatique.

- S'intègre parfaitement dans les plafonds métalliques
- Aspect architectural
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale<
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- **[Découvrez-moi en 3D dans la visite virtuelle](#)**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	En option
<b>Efficacité du luminaire</b>	>140lm/W
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Driver séparé, Fixé au luminaire
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Fusion
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	<19
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI90, CRI80
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	Optioneel
<b>Matériau</b>	Acier, Acrylique, Aluminium
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
<b>Orientation</b>	Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option

<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

19.830P.80×600.2S Fusion-K 6 W 900 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 7 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 8 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 9 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 10 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 14 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 16 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×600.2S Fusion-K 19 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 6 W 900 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 7 W 1000 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 7 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 9 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 14 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 16 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×600.2S Fusion-K 19 W 2400 lm 4000 K IRC80 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 6 W 700 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 7 W 800 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 8 W 900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 9 W 1000 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 10 W 1100 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 14 W 1500 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 16 W 1700 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×600.2S Fusion-K 19 W 1900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 6 W 800 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 7 W 900 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 8 W 1000 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 9 W 1100 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 10 W 1300 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 14 W 1700 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 16 W 1900 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×600.2S Fusion-K 19 W 2200 lm 4000 K IRC90 G8  
  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 9 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 10 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 11 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 21 W 2800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×900.3S Fusion-K 24 W 3100 lm 3000 K IRC80 G8

19.830P.80×900.3S Fusion-K 28 W 3600 lm 3000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 9 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 10 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 11 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 15 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 21 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 24 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×900.3S Fusion-K 28 W 3600 lm 4000 K IRC80 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 9 W 1000 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 10 W 1100 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 11 W 1300 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 13 W 1500 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 15 W 1700 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 21 W 2200 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 24 W 2500 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×900.3S Fusion-K 28 W 2900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 9 W 1100 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 10 W 1300 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 11 W 1500 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 13 W 1700 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 15 W 1900 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 21 W 2500 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 24 W 2800 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×900.3S Fusion-K 28 W 3300 lm 4000 K IRC90 G8

19.830P.80×1200.4S Fusion-K 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 14 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 18 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 21 W 2800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 28 W 3600 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 32 W 4100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830P.80×1200.4S Fusion-K 38 W 4700 lm 3000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 14 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 15 W 2300 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 18 W 2600 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 21 W 3000 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 28 W 3900 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 32 W 4400 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1200.4S Fusion-K 38 W 5100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 13 W 1400 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 14 W 1600 lm 3000 K IRC90 G8

19.930P.80×1200.4S Fusion-K 15 W 1700 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 18 W 2000 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 21 W 2300 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 28 W 2900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 32 W 3300 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1200.4S Fusion-K 38 W 3900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 13 W 1600 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 14 W 1800 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 15 W 1900 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 18 W 2200 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 21 W 2600 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 28 W 3300 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 32 W 3800 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1200.4S Fusion-K 38 W 4400 lm 4000 K IRC90 G8

19.830K.80×1500.5S Fusion-K 16 W 2200 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 17 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 19 W 2600 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 22 W 3100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 26 W 3500 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 27 W 3600 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 31 W 4100 lm 3000 K IRC80 G8  
19.830K.80×1500.5S Fusion-K 37 W 4800 lm 3000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 15 W 2300 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 17 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 19 W 2700 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 22 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 26 W 3500 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 28 W 4600 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 31 W 4200 lm 4000 K IRC80 G8  
19.840P.80×1500.5S Fusion-K 37 W 4900 lm 4000 K IRC80 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 13 W 1400 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 14 W 1600 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 15 W 1700 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 18 W 2000 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 20 W 2300 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 27 W 3000 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 31 W 3400 lm 3000 K IRC90 G8  
19.930P.80×1500.5S Fusion-K 37 W 3900 lm 3000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 13 W 1600 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 14 W 1800 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 15 W 1900 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 18 W 2300 lm 4000 K IRC90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 20 W 2600 lm 4000 K IRC90 G8

19.940P.80×1500.5S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1500.5S Fusion-K 37 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.80×1700.5S Fusion-K 16 W 2 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 17 W 2 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 27 W 3 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 31 W 4 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.5S Fusion-K 37 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 15 W 2 300 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 17 W 2 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 19 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 28 W 4 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 32 W 5 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.5S Fusion-K 38 W 6 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 13 W 1 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 14 W 1 600 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 20 W 2 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.5S Fusion-K 37 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 13 W 1 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 14 W 1 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 15 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 18 W 2 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 20 W 2 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.5S Fusion-K 37 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.80×1700.6S Fusion-K 18 W 2 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 20 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 23 W 3 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 27 W 3 700 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1700.6S Fusion-K 31 W 4 200 lm 3 000 K IRC 80 G8

19.830P.80×1700.6S Fusion-K 36 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 18 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 19 W 2 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 20 W 3 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 23 W 3 400 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 26 W 3 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 27 W 3 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 31 W 4 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1700.6S Fusion-K 36 W 5 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 17 W 1 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 21 W 2 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 24 W 2 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1700.6S Fusion-K 36 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 15 W 2 000 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 17 W 2 100 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 18 W 2 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 21 W 2 700 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 24 W 3 000 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1700.6S Fusion-K 36 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 16 W 2 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 17 W 2 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 27 W 3 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 31 W 4 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.5S Fusion-K 37 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 13 W 1 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 14 W 1 600 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 20 W 2 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.5S Fusion-K 37 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 13 W 1 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 14 W 1 800 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.940P.80×1720.5S Fusion-K 15 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 18 W 2 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 20 W 2 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.5S Fusion-K 37 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 15 W 2 300 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 17 W 2 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 19 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 28 W 4 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 32 W 5 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.5S Fusion-K 38 W 6 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 18 W 2 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 20 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 23 W 3 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 27 W 3 700 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 31 W 4 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.80×1720.6S Fusion-K 36 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 18 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 19 W 2 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 20 W 3 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 23 W 3 400 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 26 W 3 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 27 W 3 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 31 W 4 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.80×1720.6S Fusion-K 36 W 5 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 17 W 1 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 21 W 2 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 24 W 2 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.80×1720.6S Fusion-K 36 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 15 W 2 000 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 17 W 2 100 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 18 W 2 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 21 W 2 700 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 24 W 3 000 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.940P.80×1720.6S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.80×1720.6S Fusion-K 36 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.100×600.2S Fusion-K 6 W 900 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 7 W 1 000 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 8 W 1 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 9 W 1 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 10 W 1 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 14 W 1 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 16 W 2 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×600.2S Fusion-K 19 W 2 400 lm 3 000 K IRC 80 G8

19.840P.100×600.2S Fusion-K 6 W 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 7 W 1 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 7 W 1 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 9 W 1 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 10 W 1 400 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 14 W 1 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 16 W 2 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×600.2S Fusion-K 19 W 2 400 lm 4 000 K IRC 80 G8

19.930P.100×600.2S Fusion-K 6 W 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 7 W 800 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 8 W 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 9 W 1 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 10 W 1 100 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 14 W 1 500 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 16 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×600.2S Fusion-K 19 W 1 900 lm 3 000 K IRC 90 G8

19.940P.100×600.2S Fusion-K 6 W 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 7 W 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 8 W 1 000 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 9 W 1 100 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 10 W 1 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 14 W 1 700 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 16 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×600.2S Fusion-K 19 W 2 200 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.100×900.3S Fusion-K 9 W 1 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 10 W 1 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 11 W 1 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 13 W 1 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 15 W 2 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 21 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×900.3S Fusion-K 24 W 3 100 lm 3 000 K IRC 80 G8

19.830P.100×900.3S Fusion-K 28 W 3 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 9 W 1 400 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 10 W 1 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 11 W 1 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 13 W 1 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 15 W 2 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 21 W 2 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 24 W 3 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×900.3S Fusion-K 28 W 3 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 9 W 1 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 10 W 1 100 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 11 W 1 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 13 W 1 500 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 21 W 2 200 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 24 W 2 500 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×900.3S Fusion-K 28 W 2 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 9 W 1 100 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 10 W 1 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 11 W 1 500 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 13 W 1 700 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 15 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 21 W 2 500 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 24 W 2 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×900.3S Fusion-K 28 W 3 300 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.100×1200.4S Fusion-K 13 W 1 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 14 W 1 900 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 15 W 2 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 18 W 2 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 21 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 28 W 3 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 32 W 4 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1200.4S Fusion-K 38 W 4 700 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 13 W 1 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 14 W 2 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 15 W 2 300 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 18 W 2 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 21 W 3 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 28 W 3 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 32 W 4 400 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1200.4S Fusion-K 38 W 5 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 13 W 1 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 14 W 1 600 lm 3 000 K IRC 90 G8

19.930P.100×1200.4S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 21 W 2 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 28 W 2 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 32 W 3 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1200.4S Fusion-K 38 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 13 W 1 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 14 W 1 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 15 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 18 W 2 200 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 21 W 2 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 28 W 3 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 32 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1200.4S Fusion-K 38 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830K.100×1500.5S Fusion-K 16 W 2 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 17 W 2 400 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 27 W 3 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 31 W 4 100 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830K.100×1500.5S Fusion-K 37 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 15 W 2 300 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 17 W 2 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 19 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 22 W 3 100 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 26 W 3 500 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 28 W 4 600 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 31 W 4 200 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1500.5S Fusion-K 37 W 4 900 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 13 W 1 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 14 W 1 600 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 20 W 2 300 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.930P.100×1500.5S Fusion-K 37 W 3 900 lm 3 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 13 W 1 600 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 14 W 1 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 15 W 1 900 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 18 W 2 300 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 20 W 2 600 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.940P.100×1500.5S Fusion-K 27 W 3 400 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 31 W 3 800 lm 4 000 K IRC 90 G8  
19.940P.100×1500.5S Fusion-K 37 W 4 400 lm 4 000 K IRC 90 G8

19.830P.100×1700.6S Fusion-K 18 W 2 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 19 W 2 600 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 20 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 23 W 3 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 27 W 3 700 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 31 W 4 200 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.830P.100×1700.6S Fusion-K 36 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 18 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 19 W 2 800 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 20 W 3 000 lm 4 000 K IRC 80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 23 W 3400 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 26 W 3800 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 27 W 3900 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 31 W 4500 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×1700.6S Fusion-K 36 W 5200 lm 4000 K CRI80 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 15 W 1700 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 17 W 1900 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 18 W 2000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 21 W 2400 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 24 W 2700 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 27 W 3000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 31 W 3400 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×1700.6S Fusion-K 36 W 3900 lm 3000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 15 W 2000 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 17 W 2100 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 18 W 2300 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 21 W 2700 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 24 W 3000 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 27 W 3400 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 31 W 3800 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×1700.6S Fusion-K 36 W 4400 lm 4000 K CRI90 G8

19.830P.100×2000.7S Fusion-K 16 W 2200 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 18 W 2500 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 20 W 2800 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 22 W 3100 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 23 W 3200 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 24 W 3400 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2000.7S Fusion-K 27 W 3700 lm 3000 K CRI80 G8

19.830P.100×2000.7S Fusion-K 31 W 4300 lm 3000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 16 W 2400 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 18 W 2700 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 20 W 3000 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 22 W 3300 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 23 W 3500 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 25 W 4600 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 27 W 5200 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2000.7S Fusion-K 32 W 6100 lm 4000 K CRI80 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 16 W 1800 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 18 W 2000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 20 W 2300 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 22 W 2500 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 23 W 2600 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 24 W 2800 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 27 W 3000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2000.7S Fusion-K 31 W 3500 lm 3000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 18 W 2300 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 18 W 2700 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 19 W 2500 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 21 W 3100 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 27 W 3500 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 28 W 3900 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 36 W 4500 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2000.7S Fusion-K 42 W 5200 lm 4000 K CRI90 G8  
  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 48 W 5900 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 41 W 5100 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 36 W 4500 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 32 W 4000 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 28 W 3500 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 24 W 3000 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 22 W 2900 lm 4000 K CRI90 G8  
19.940P.100×2400.8S Fusion-K 20 W 2600 lm 4000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 36 W 4000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 30 W 3400 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 28 W 3200 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 26 W 3000 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 25 W 2900 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 23 W 2600 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 20 W 2300 lm 3000 K CRI90 G8  
19.930P.100×2400.8S Fusion-K 18 W 2100 lm 3000 K CRI90 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 36 W 6900 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 31 W 6000 lm 4000 K CRI80 G8

19.840P.100×2400.8S Fusion-K 28 W 5300 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 26 W 4000 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 25 W 3800 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 23 W 3400 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 20 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
19.840P.100×2400.8S Fusion-K 18 W 2800 lm 4000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 36 W 4900 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 30 W 4200 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 28 W 3900 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 26 W 3700 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 25 W 3500 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 23 W 3200 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 20 W 2800 lm 3000 K CRI80 G8  
19.830P.100×2400.8S Fusion-K 18 W 2600 lm 3000 K CRI80 G8

19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 5 W 700 lm 3000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 70×565 mm)  
19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 8 W 1050 lm 3000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 70×565 mm)  
19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 11 W 1400 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 16 W 2050 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 22 W 2700 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.830-P Fusion-K 100×1250 2S 28 W 3300 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 5 W 750 lm 4000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 70×565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 8 W 1150 lm 4000 K CRI80 UGR19 G7 (optique 70×565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 11 W 1500 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 16 W 2200 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 22 W 2900 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70-565 mm)  
19.840-P Fusion-K 100×1250 2S 28 W 3550 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×565 mm)

19.830-P Fusion-K 3S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 19 W 2400 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 22 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 24 W 3050 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 29 W 3550 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 16 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 19 W 2600 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 22 W 2950 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 24 W 3300 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 29 W 3850 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×845 mm)

19.830-P Fusion-K 4S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 18 W 2450 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 21 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 24 W 3100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 28 W 3600 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)

19.840-P Fusion-K 4S 16 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 18 W 2650 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 24 W 3350 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1125 mm)

19.830-P Fusion-K 5S 15 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 18 W 2450 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 21 W 2800 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 24 W 3150 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 28 W 3650 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 15 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 18 W 2650 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 24 W 3350 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 70×1405 mm)

19.830-P Fusion-K 3S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 19 W 2400 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 22 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 24 W 3050 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion-K 3S 29 W 3550 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 16 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 19 W 2600 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 22 W 2950 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 24 W 3300 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion-K 3S 29 W 3850 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×845 mm)

19.830-P Fusion-K 4S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 18 W 2450 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 21 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 24 W 3100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion-K 4S 28 W 3600 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 16 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 18 W 2650 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 24 W 3350 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion-K 4S 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1125 mm)

19.830-P Fusion-K 5S 15 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 18 W 2450 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 21 W 2800 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 24 W 3150 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion-K 5S 28 W 3650 lm 3000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)

19.840-P Fusion-K 5S 15 W 2250 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 18 W 2650 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 24 W 3350 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion-K 5S 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7 (optique 90×1405 mm)

19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 13 W 1700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 17 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 20 W 2500 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 24 W 2900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 27 W 3250 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 31 W 3650 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 15 W 1900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 18 W 2300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 22 W 2700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 27 W 3300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 31 W 3700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 36 W 4300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 15 W 1900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 18 W 2300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 22 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 27 W 3350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 30 W 3750 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 35 W 4350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 20 W 2550 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 23 W 2950 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 26 W 3350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 30 W 3800 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 35 W 4350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 13 W 1750 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 17 W 2200 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 20 W 2600 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 24 W 3050 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 27 W 3450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 31 W 3850 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 22 W 2850 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 27 W 3500 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 31 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 36 W 4500 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)

19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 22 W 2900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 27 W 3550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 30 W 3950 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 35 W 4550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 21 W 2900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 26 W 3550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 30 W 4000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 35 W 4600 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 70×1670 mm)

19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 13 W 1700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 17 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 20 W 2500 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 24 W 2900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 27 W 3250 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 3S 31 W 3650 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 15 W 1900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 18 W 2300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 22 W 2700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 27 W 3300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 31 W 3700 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 4S 36 W 4300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 15 W 1900 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 18 W 2300 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 22 W 2750 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 27 W 3350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 30 W 3750 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 5S 35 W 4350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 20 W 2550 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 23 W 2950 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 26 W 3350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 30 W 3800 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.830-P Fusion Melanopic+ 6S 35 W 4350 lm 3000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 13 W 1750 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 17 W 2200 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 20 W 2600 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 24 W 3050 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 27 W 3450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 3S 31 W 3850 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×845 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)

19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 22 W 2850 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 27 W 3500 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 31 W 3900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 4S 36 W 4500 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1125 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 22 W 2900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 27 W 3550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 30 W 3950 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 5S 35 W 4550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1405 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 15 W 2000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 18 W 2450 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 21 W 2900 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 26 W 3550 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 30 W 4000 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)  
19.840-P Fusion Melanopic+ 6S 35 W 4600 lm 4000 K CRI80 G7M (optique 90×1670 mm)

## **TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE**

### **Téléchargements / Photométrie LDT**

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>