



MESON PRO 190

Meson pro 190 est une gamme de downlights encastrés à LED de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- UGR < 19

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro](#)

Catégories : [Downlights et spots encastrables](#)



Meson pro 190 est une gamme de downlights encastrés à LED de haute qualité, équipés d'un réflecteur anti-éblouissement et d'un diffuseur satiné.

- LED à haut rendement pour des performances de lumen supplémentaires
- Bordure de recouvrement en blanc, noir ou argenté
- UGR < 19

Téléchargements

[Photométrie Meson Pro](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Contrôle de l'éclairage	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Application du produit	Expositieruimtes, Gemeentehuizen, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Retail
Orientation	Omlaag
Classe d'isolation	Klasse-II
Éclairage de secours	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Position du driver	Losliggende driver
Température ambiante	-20°C / +40°C
Connexions primaires	GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Kabel, Op de driver
Forme	Rond
Matériau	acrylaat, Aluminum
Couleur du produit	Mat wit, Mat zwart, Op aanvraag
Confirmation	Plafondmontage
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI80, CRI90
Durée de vie prévue	L90B50@60.000h (Tq 25°C)
Facteur de puissance	>0.9
Étiquette énergétique	A+

