



METRONOME-K

Metronome-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrees derriere une grille de defilement. Ce luminaire LED constitue une toute nouvelle solution declairage efficace au design architectural. Un choix est possible entre des optiques UGR 19 (standard) et UGR 16.

- Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre optiques UGR 19 et UGR 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome-K](#)

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



Metronome-K est un luminaire LED lineaire equipe de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrees derrere une grille de defilement. Ce luminaire LED constitue une toute nouvelle solution declairage efficace au design architectural. Un choix est possible entre des optiques UGR 19 (standard) et UGR 16.

- Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre optiques UGR 19 et UGR 16
- Finition du déflecteur blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Téléchargements

[Photométrie Metronome-K](#)

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	En option
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Étiquette énergétique	A++
Famille	Metronome
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	Optioneel
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lens en louver
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Spécifications	G8A1 / 06-02-2025
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

12.830K.100×900.20 Metronome-K 6W 1000lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 6W 1100lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 7W 1200lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 9W 1500lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 10W 1700lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 13W 2100lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 16W 2500lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×900.20 Metronome-K 18W 2800lm 3000K CRI80 G7 UGR19

12.830K.100×1200.28 Metronome-K 9W 1600lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 10W 1700lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 12W 1900lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 14W 2300lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 17W 2700lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 21W 3400lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 25W 4000lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1200.28 Metronome-K 29W 4500lm 3000K CRI80 G7 UGR19

12.830K.600×600.32 Metronome-K 9W 1600lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 11W 1800lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 12W 2000lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 15W 2300lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 17W 2600lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 19W 2900lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 22W 3200lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.600×600.32 Metronome-K 24W 3400lm 3000K CRI80 G7 UGR19

12.830K.100×1500.36 Metronome-K 12W 1900lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 13W 2100lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 16W 2600lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 19W 3000lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 21W 3400lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 24W 3800lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 28W 4500lm 3000K CRI80 G7 UGR19
12.830K.100×1500.36 Metronome-K 32W 5100lm 3000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×900.20 Metronome-K 6W 1000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 6W 1100lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 7W 1200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 9W 1500lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 10W 2800lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×900.20 Metronome-K 13W 2200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 16W 2600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 18W 3000lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×1200.28 Metronome-K 9W 1600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 10W 1800lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 12W 2000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 14W 2400lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 17W 2800lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 21W 3600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 25W 4100lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1200.28 Metronome-K 29W 4700lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.600×600.32 Metronome-K 9W 1800lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 11W 2000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 12W 2100lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 15W 2600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 17W 3000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 19W 3400lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 22W 3800lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.600×600.32 Metronome-K 24W 4200lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×1500.36 Metronome-K 12W 2000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 13W 2200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 16W 2700lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 19W 3200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 21W 3600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 24W 4000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 28W 4700lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×1500.36 Metronome-K 32W 5300lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.830K.100×1700.36 Metronome-K 12W 2000lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 13W 2200lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 16W 2700lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 19W 3200lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 22W 3600lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 25W 4000lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 29W 4600lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.830K.100×1700.36 Metronome-K 33W 5400lm 3000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN

12.840K.100×900.20 Metronome-K 6W 1000lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 6W 1100lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 7W 1200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 9W 1500lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×900.20 Metronome-K 10W 2800lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 13W 2200lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 16W 2600lm 4000K CRI80 G7 UGR19
12.840K.100×900.20 Metronome-K 18W 3000lm 4000K CRI80 G7 UGR19

12.840K.100×1700.36 Metronome-K 12W 2100lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 13W 2300lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 16W 2800lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 19W 3300lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 22W 3800lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 25W 4200lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 29W 4900lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN
12.840K.100×1700.36 Metronome-K 33W 5600lm 4000K CRI80 G8 UGR19 RKBIN