

STRATOS-K 100







Le Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec des grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR<19 pour les applications de bureau selon la norme NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR<19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

Catégories : [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES



Le Stratos-K 100 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec des grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un $UGR < 19$ pour les applications de bureau selon la norme NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique ($UGR < 19$)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements

publics.

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	En option
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Largeur	92mm
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé, Fixé au luminaire
Étiquette énergétique	A++
Famille	Stratos
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Longueur	1720mm
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	Optioneel
Matériau	Acrylique, Aluminium
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office

Housse anti-poussière autocollante	En option
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

19.840 Stratos-K 100 2S 5W 700lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 6W 900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 8W 1300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 9W 1500lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 11W 1600lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 12W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 13W 2200lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 2S 16W 2300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 8W 1100lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 10W 1400lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 15W 2200lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 18W 2500lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 21W 2900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 3S 28W 3500lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 10W 1500lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 18W 2600lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 21W 2900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 24W 3300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 28W 3800lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 32W 4300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 4S 35W 4700lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 13W 1900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 15W 2300lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 18W 3200lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 21W 3700lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 24W 4100lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 28W 4800lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 32W 5400lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 5S 35W 5800lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 15W 2200lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 18W 2800lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 20W 3900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 23W 4400lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 28W 4900lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 32W 5700lm 4000K CRI80 G7
19.840 Stratos-K 100 6S 34W 6500lm 4000K CRI80 G7

30.830K.100×845.3S Stratos-K 100 24W 3100lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×845.3S Stratos-K 100 28W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 9W 1400lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 10W 1500lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 11W 1600lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 13W 1900lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 21W 2800lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 24W 3100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×845.3S Stratos-K 100 28W 3600lm 4000K CRI80 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 9W 1000lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 10W 1100lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 11W 1300lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 13W 1500lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 21W 2200lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 24W 2500lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×845.3S Stratos-K 100 28W 2900lm 3000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 9W 1100lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 10W 1300lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 11W 1500lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 13W 1700lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 21W 2500lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 24W 2800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×845.3S Stratos-K 100 28W 3300lm 4000K CRI90 G8

30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 13W 1800lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 14W 1900lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 15W 2100lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 18W 2400lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 21W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 28W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 32W 4100lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1125.4S Stratos-K 100 38W 4700lm 3000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 13W 1900lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 14W 2100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 15W 2300lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 18W 2600lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 21W 3000lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 28W 3900lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 32W 4400lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1125.4S Stratos-K 100 38W 5100lm 4000K CRI80 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 13W 1400lm 3000K CRI90 G8

30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 14W 1600lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 21W 2300lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 28W 2900lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 32W 3300lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1125.4S Stratos-K 100 38W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 13W 1600lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 14W 1800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 18W 2200lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 21W 2600lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 28W 3300lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 32W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1125.4S Stratos-K 100 38W 4400lm 4000K CRI90 G8

30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 16W 2200lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 17W 2400lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 19W 2600lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 22W 3100lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 26W 3500lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 27W 3600lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 31W 4100lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1405.5S Stratos-K 100 37W 4800lm 3000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 15W 2300lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 17W 2500lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 19W 2700lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 22W 3100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 26W 3500lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 28W 4600lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 31W 4200lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1405.5S Stratos-K 100 37W 4900lm 4000K CRI80 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 13W 1400lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 14W 1600lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 20W 2300lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 27W 3000lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 31W 3400lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1405.5S Stratos-K 100 37W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 13W 1600lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 14W 1800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 15W 1900lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 18W 2300lm 4000K CRI90 G8

30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 20W 2600lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 27W 3400lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 31W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1405.5S Stratos-K 100 37W 4400lm 4000K CRI90 G8

30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 11W 1500lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 12W 1700lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 13W 1900lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 16W 2300lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 20W 2900lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 24W 3400lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 29W 4000lm 3000K CRI80 G8
30.830K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 33W 4500lm 3000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 15W 2100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 18W 2500lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 20W 2700lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 23W 3100lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 25W 3400lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 30W 4000lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 36W 4700lm 4000K CRI80 G8
30.840K.ML.100×1405.5S Stratos-K100 Melanopic 47W 5900lm 4000K CRI80 G8

30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 18W 2500lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 19W 2600lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 20W 2800lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 23W 3200lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 26W 3500lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 27W 3700lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 31W 4200lm 3000K CRI80 G8
30.830K.100×1700.6S Stratos-K 100 36W 4800lm 3000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 18W 2700lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 19W 2800lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 20W 3000lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 23W 3400lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 26W 3800lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 27W 3900lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 31W 4500lm 4000K CRI80 G8
30.840K.100×1700.6S Stratos-K 100 36W 5200lm 4000K CRI80 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 15W 1700lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 17W 1900lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 18W 2000lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 21W 2400lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 24W 2700lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 27W 3000lm 3000K CRI90 G8

30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 31W 3400lm 3000K CRI90 G8
30.930K.100×1685.6S Stratos-K 100 36W 3900lm 3000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 15W 2000lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 17W 2100lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 18W 2300lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 21W 2700lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 24W 3000lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 27W 3400lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 31W 3800lm 4000K CRI90 G8
30.940K.100×1685.6S Stratos-K 100 36W 4400lm 4000K CRI90 G8

30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 16 W 2 200 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 18 W 2 500 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 20 W 2 800 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 22 W 3 100 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 23 W 3 200 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 24 W 3 400 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 27 W 3 700 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×1965.7S Stratos-K 100 31 W 4 300 lm 3 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 16 W 2 400 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 18 W 2 700 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 20 W 3 000 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 22 W 3 300 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 23 W 3 500 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 25 W 4 600 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 27 W 5 200 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×1965.7S Stratos-K 100 32 W 6 100 lm 4 000 K CRI80 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 16 W 1 800 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 18 W 2 000 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 20 W 2 300 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 22 W 2 500 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 23 W 2 600 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 24 W 2 800 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 27 W 3 000 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×1965.7S Stratos-K 100 31 W 3 500 lm 3 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 18 W 2 300 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 18 W 2 700 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 19 W 2 500 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 21 W 3 100 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 27 W 3 500 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 28 W 3 900 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 36 W 4 500 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×1965.7S Stratos-K 100 42 W 5 200 lm 4 000 K CRI90 G8

30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 18 W 2 600 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 20 W 2 800 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 23 W 3 200 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 25 W 3 500 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 26 W 3 700 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 28 W 3 900 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 30 W 4 200 lm 3 000 K CRI80 G8
30.830K.100×2245.8S Stratos-K 100 36 W 4 900 lm 3 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 18 W 2 800 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 20 W 3 100 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 23 W 3 400 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 25 W 3 800 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 26 W 4 000 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 28 W 5 300 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 31 W 6 000 lm 4 000 K CRI80 G8
30.840K.100×2245.8S Stratos-K 100 36 W 6 900 lm 4 000 K CRI80 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 18 W 2 100 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 20 W 2 300 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 23 W 2 600 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 25 W 2 900 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 26 W 3 000 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 28 W 3 200 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 30 W 3 400 lm 3 000 K CRI90 G8
30.930K.100×2245.8S Stratos-K 100 36 W 4 000 lm 3 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 20 W 2 600 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 22 W 2 900 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 24 W 3 000 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 28 W 3 500 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 32 W 4 000 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 36 W 4 500 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 41 W 5 100 lm 4 000 K CRI90 G8
30.940K.100×2245.8S Stratos-K 100 48 W 5 900 lm 4 000 K CRI90 G8

TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur <https://atomis.nl/ldt-photometrics/>