

## **STRATOS-K 70**




Le Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR < 19 pour les applications de bureau selon NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR <19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements publics.

**Catégories :** [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



## PRODUCT IMAGES



Le Stratos-K 70 est un luminaire LED linéaire conçu pour une utilisation dans les plafonds climatiques avec grilles apparentes. Le luminaire est protégé par une lentille microprismatique (avec un UGR < 19 pour les applications de bureau selon NEN-EN 12.464/1).

- Construction en aluminium thermolaqué
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19)
- Versions à blanc variable ou à éclairage mélanopique disponibles
- Le montage par crochet en C facilite l'installation
- Convient pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les centres de soins et autres établissements

publics.

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Extraction d'air</b>	En option
<b>Efficacité du luminaire</b>	>140lm/W
<b>Confirmation</b>	Encastré
<b>Largeur</b>	70mm
<b>Code de flux CIE</b>	93 100 100 100 100
<b>Position du driver</b>	Driver séparé, Fixé au luminaire
<b>Étiquette énergétique</b>	A++
<b>Famille</b>	Stratos
<b>Sécurité photobiologique</b>	IEC 62471: RG1 (faible risque)
<b>Éblouissement (UGR)</b>	<19
<b>Classe IP</b>	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
<b>Classe d'isolation</b>	Classe II
<b>Cohérence des couleurs (SDCM)</b>	SDCM=3
<b>Température de couleur</b>	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	CRI90, CRI80
<b>Longueur</b>	1720mm
<b>Contrôle de l'éclairage</b>	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
<b>Luchtafzuiging</b>	Optioneel
<b>Matériau</b>	Acrylique, Aluminium
<b>Éclairage de secours</b>	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
<b>Température ambiante</b>	-20°C / +40°C
<b>Optique</b>	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
<b>Orientation</b>	Vers le bas
<b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en vrac
<b>Facteur de puissance</b>	>9
<b>Connexions primaires</b>	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
<b>Couleur du produit</b>	Sur demande
<b>Application du produit</b>	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office

<b>Housse anti-poussière autocollante</b>	En option
<b>Verpakkingsafmetingen</b>	Bulkverpakking
<b>Durée de vie prévue</b>	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
<b>Voltage / frequentie</b>	220-240V, 50 / 60Hz
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Zelfklevende stofkap</b>	Optioneel

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 6 W 900 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 7 W 1000 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 8 W 1100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 9 W 1200 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 10 W 1400 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 14 W 1800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 16 W 2100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×565.2S Stratos-K 70 19 W 2400 lm 3000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 6 W 900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 7 W 1000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 7 W 1100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 9 W 1200 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 10 W 1400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 14 W 1800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 16 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×565.2S Stratos-K 70 19 W 2400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 6 W 700 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 7 W 800 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 8 W 900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 9 W 1000 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 10 W 1100 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 14 W 1500 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 16 W 1700 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×565.2S Stratos-K 70 19 W 1900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 6 W 800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 7 W 900 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 8 W 1000 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 9 W 1100 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 10 W 1300 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 14 W 1700 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 16 W 1900 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×565.2S Stratos-K 70 19 W 2200 lm 4000 K CRI90 G8  
  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 9 W 1200 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 10 W 1400 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 11 W 1600 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 13 W 1800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 15 W 2100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 21 W 2800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 24 W 3100 lm 3000 K CRI80 G8

30.830.K.70×845.3S Stratos-K 70 28 W 3600 lm 3000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 9 W 1400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 10 W 1500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 11 W 1600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 13 W 1900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 15 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 21 W 2800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 24 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×845.3S Stratos-K 70 28 W 3600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 9 W 1000 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 10 W 1100 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 11 W 1300 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 13 W 1500 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 15 W 1700 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 21 W 2200 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 24 W 2500 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×845.3S Stratos-K 70 28 W 2900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 9 W 1100 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 10 W 1300 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 11 W 1500 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 13 W 1700 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 15 W 1900 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 21 W 2500 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 24 W 2800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×845.3S Stratos-K 70 28 W 3300 lm 4000 K CRI90 G8

30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 13 W 1800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 14 W 1900 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 15 W 2100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 18 W 2400 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 21 W 2800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 28 W 3600 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 32 W 4100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1125.4S Stratos-K 70 38 W 4700 lm 3000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 13 W 1900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 14 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 15 W 2300 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 18 W 2600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 32 W 4400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1125.4S Stratos-K 70 38 W 5100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 13 W 1400 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 14 W 1600 lm 3000 K CRI90 G8

30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 15 W 1700 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 18 W 2000 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 21 W 2300 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 28 W 2900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 32 W 3300 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1125.4S Stratos-K 70 38 W 3900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 13 W 1600 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 14 W 1800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 15 W 1900 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 18 W 2200 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 21 W 2600 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 28 W 3300 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 32 W 3800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1125.4S Stratos-K 70 38 W 4400 lm 4000 K CRI90 G8

30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 16 W 2200 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 17 W 2400 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 19 W 2600 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 22 W 3100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 26 W 3500 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 27 W 3600 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 31 W 4100 lm 3000 K CRI80 G8  
30.830.K.70×1405.5S Stratos-K 70 37 W 4800 lm 3000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 15 W 2300 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 17 W 2500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 19 W 2700 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 22 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 26 W 3500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 28 W 4600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 32 W 5200 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.K.70×1405.5S Stratos-K 70 38 W 6000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 13 W 1400 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 14 W 1600 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 15 W 1700 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 18 W 2000 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 20 W 2300 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 27 W 3000 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 31 W 3400 lm 3000 K CRI90 G8  
30.930.K.70×1405.5S Stratos-K 70 37 W 3900 lm 3000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 13 W 1600 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 14 W 1800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 15 W 1900 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 18 W 2300 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 20 W 2600 lm 4000 K CRI90 G8

30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 27 W 3400 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 31 W 3800 lm 4000 K CRI90 G8  
30.940.K.70×1405.5S Stratos-K 70 37 W 4400 lm 4000 K CRI90 G8

30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 9 W 1400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 10 W 1500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 11 W 1600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 13 W 1900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 15 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 21 W 2800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 24 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×845.3S Stratos-K 70 28 W 3600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 13 W 1900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 14 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 15 W 2300 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 18 W 2600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 21 W 3000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 28 W 3900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 32 W 4400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1125.4S Stratos-K 70 38 W 5100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 15 W 2300 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 17 W 2500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 19 W 2700 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 22 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 26 W 3500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 28 W 4600 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 32 W 5200 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1405.5S Stratos-K 70 38 W 6000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 18 W 2700 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 19 W 2800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 20 W 3000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 23 W 3400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 26 W 3800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 27 W 3900 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 31 W 4500 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×1700.6S Stratos-K 70 36 W 5200 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 18 W 2800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 20 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 23 W 3400 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 25 W 3800 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 26 W 4000 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 28 W 5300 lm 4000 K CRI80 G8  
30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 31 W 6000 lm 4000 K CRI80 G8

30.840.Y.70×2245.8S Stratos-K 70 36 W 6900 lm 4000 K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 11W 1500lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 12W 1700lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 13W 1900lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 16W 2300lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 20W 2900lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 24W 3400lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 29W 4000lm 3000K CRI80 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 33W 4500lm 3000K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 15 W 2100 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 18 W 2500 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 20 W 2700 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 23 W 3100 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 25 W 3400 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 30 W 4000 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 36 W 4700 lm 4000 K CRI80 G8

30.840K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Mélanopique 47 W 5800 lm 4000 K CRI80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 18 W 2 500 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 19 W 2 600 lm 3000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 20 W 2 800 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 23 W 3 200 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 26 W 3 500 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 27 W 3 700 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 31 W 4 200 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.830.K.70×1700.6S Stratos-K 70 36 W 4 800 lm 3 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 18 W 2 700 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 19 W 2 800 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 20 W 3 000 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 23 W 3 400 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 26 W 3 800 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 27 W 3 900 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 31 W 4 500 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.840.K.70×1700.6S Stratos-K 70 36 W 5 200 lm 4 000 K IRC 80 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 15 W 1 700 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 17 W 1 900 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 18 W 2 000 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 21 W 2 400 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 24 W 2 700 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 27 W 3 000 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 31 W 3 400 lm 3 000 K IRC 90 G8

30.930.K.70×1685.6S Stratos-K 70 36W 3900lm 3000K CRI90 G8

30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 15W 2000lm 4000K CRI90 G8

30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 17W 2100lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 18W 2300lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 21W 2700lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 24W 3000lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 27W 3400lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 31W 3800lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1685.6S Stratos-K 70 36W 4400lm 4000K CRI90 G8

30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 16W 2200lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 18W 2500lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 20W 2800lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 22W 3100lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 23W 3200lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 24W 3400lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 27W 3700lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×1965.7S Stratos-K 70 31W 4300lm 3000K CRI80 G8

30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 16W 2400lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 18W 2700lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 20W 3000lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 22W 3300lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 23W 3500lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 25W 4600lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 27W 5200lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×1965.7S Stratos-K 70 32W 6100lm 4000K CRI80 G8

30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 16W 1800lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 18W 2000lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 20W 2300lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 22W 2500lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 23W 2600lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 24W 2800lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 27W 3000lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×1965.7S Stratos-K 70 31W 3500lm 3000K CRI90 G8

30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 18W 2300lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 18W 2700lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 19W 2500lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 21W 3100lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 27W 3500lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 28W 3900lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 36W 4500lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×1965.7S Stratos-K 70 42W 5200lm 4000K CRI90 G8

30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 18W 2600lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 20W 2800lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 23W 3200lm 3000K CRI80 G8

30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 25W 3500lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 26W 3700lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 28W 3900lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 30W 4200lm 3000K CRI80 G8  
30.830.K.70×2245.8S Stratos-K 70 36W 4900lm 3000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 18W 2800lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 20W 3100lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 23W 3400lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 25W 3800lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 26W 4000lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 28W 5300lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 31W 6000lm 4000K CRI80 G8  
30.840.K.70×2245.8S Stratos-K 70 36W 6900lm 4000K CRI80 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 18W 2100lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 20W 2300lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 23W 2600lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 25W 2900lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 26W 3000lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 28W 3200lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 30W 3400lm 3000K CRI90 G8  
30.930.K.70×2245.8S Stratos-K 70 36W 4000lm 3000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 20W 2600lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 22W 2900lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 24W 3000lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 28W 3500lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 32W 4000lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 36W 4500lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 41W 5100lm 4000K CRI90 G8  
30.940.K.70×2245.8S Stratos-K 70 48W 5900lm 4000K CRI90 G8

30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 11W 1500lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 12W 1700lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 13W 1900lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 16W 2300lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 20W 2900lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 24W 3400lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 29W 4000lm 3000K CRI80 G8  
30.830K.ML.70×1405.5S Stratos-K70 Melanopic 33W 4500lm 3000K CRI80 G8

## TÉLÉCHARGEMENTS LDT / PHOTOMÉTRIE

### Téléchargements / Photométrie LDT

Vous pouvez trouver tous les téléchargements centralisés par famille sur

<https://atomis.nl/ldt-photometrics/>