

ULTRALIGHT-SAPP

Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et mince, doté d'une rangée de LED de puissance moyenne, chacune avec sa propre lentille et ses propres lamelles. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à lames linéaires.

- Design élégant et fin pour utilisation dans les plafonds à lames linéaires
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

Téléchargements



[Photométrie Ultralight](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES



Ultralight-SAPP est un luminaire LED élégant et mince, doté d'une rangée de LED de puissance moyenne, chacune avec sa propre lentille et ses propres lamelles. Ce luminaire est spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds à lames linéaires.

- Design élégant et fin pour utilisation dans les plafonds à lames linéaires
- Excellent éclairage de tâche anti-éblouissement selon EN-12.464/1 pour utilisation en bureaux
- Disponible en revêtement texturé blanc mat ou noir mat

Téléchargements

[Photométrie Ultralight](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Extraction d'air	n.v.t.
Efficacité du luminaire	>140lm/W
Confirmation	Encastré
Code de flux CIE	93 100 100 100 100
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Famille	Ultralight
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)
Éblouissement (UGR)	<19
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Classe d'isolation	Classe II
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=3
Température de couleur	Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	CRI90, CRI80
Contrôle de l'éclairage	En option, Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Luchtafzuiging	n.v.t.
Matériau	Acier, Acrylique
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Température ambiante	-20°C / +40°C
Optique	Lens en louver
Orientation	Vers le bas
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Facteur de puissance	>9
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Couleur du produit	Sur demande
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Housse anti-poussière autocollante	En option

Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
Durée de vie prévue	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Voltage / frequentie	220-240V, 50 / 60Hz
Forme	Rectangulaire
Zelfklevende stofkap	Optioneel

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

029.830.21×285.14 Ultralight 4 W 500 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 600 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 6 W 700 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 8 W 800 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 9 W 900 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 11 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×285.14 Ultralight 13 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 4 W 500 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 5 W 600 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 6 W 700 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 8 W 900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 9 W 1000 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 11 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×285.14 Ultralight 13 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×285.14 Ultralight 4 W 600 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 700 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 800 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 6 W 900 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 8 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 9 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 11 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 13 W 1700 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 4 W 600 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 5 W 700 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 5 W 800 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 6 W 900 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 8 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 9 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 11 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×285.14 Ultralight 13 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×285.14 Ultralight 4 W 600 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 700 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 800 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 6 W 900 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 8 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 9 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 11 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×285.14 Ultralight 13 W 1700 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 4 W 600 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×280.14 Ultralight 5 W 700 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 5 W 800 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 6 W 900 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 8 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 9 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 11 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×280.14 Ultralight 13 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×285.14 Ultralight 4 W 600 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 5 W 700 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 6 W 900 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 8 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 9 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 11 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×285.14 Ultralight 13 W 1700 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 4 W 600 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 5 W 700 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 6 W 900 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 8 W 1000 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 9 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 11 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×285.14 Ultralight 13 W 1700 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.830.21×565.28 Ultralight 7 W 800 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 8 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 10 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 11 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 13 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 15 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 18 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×565.28 Ultralight 22 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 7 W 900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 8 W 1000 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 10 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 11 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 13 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 15 W 1700 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 18 W 2000 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×565.28 Ultralight 22 W 2400 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×565.28 Ultralight 7 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 8 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 10 W 1300 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 11 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×565.28 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 18 W 2500 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×565.28 Ultralight 22 W 2900 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 7 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 8 W 1300 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 11 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 15 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 18 W 2600 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×565.28 Ultralight 22 W 3000 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×565.28 Ultralight 7 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 8 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 10 W 1300 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 11 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 18 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×565.28 Ultralight 22 W 2900 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 7 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 8 W 1300 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 11 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 15 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 18 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×565.28 Ultralight 22 W 3000 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×565.28 Ultralight 7 W 1000 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 8 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 10 W 1300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 11 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 13 W 1700 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 18 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×565.28 Ultralight 22 W 2900 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 7 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 8 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 11 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 13 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×565.28 Ultralight 15 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.840.21×565.28 Ultralight 18 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.840.21×565.28 Ultralight 22 W 2900 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.830.21×845.42 Ultralight 10 W 1100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 11 W 1300 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 13 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 15 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 16 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 19 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 23 W 2500 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 26 W 2800 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 10 W 1100 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 11 W 1300 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 13 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 15 W 1700 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 16 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 19 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 23 W 2600 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.840.21×845.42 Ultralight 26 W 2900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×845.42 Ultralight 10 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 11 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 16 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 23 W 3100 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 26 W 3500 lm 3000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 11 W 1700 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 15 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 16 W 2400 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 23 W 3300 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.840.21×845.42 Ultralight 26 W 3700 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×845.42 Ultralight 10 W 1400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 11 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 15 W 2000 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 16 W 2200 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 23 W 3100 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 26 W 3500 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 11 W 1700 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 15 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 16 W 2300 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 23 W 3200 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×845.42 Ultralight 26 W 3700 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×845.42 Ultralight 10 W 1300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 11 W 1600 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 15 W 2000 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 16 W 2200 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 19 W 2600 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 23 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×845.42 Ultralight 26 W 3400 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 10 W 1400 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 11 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 13 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 15 W 2100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 16 W 2300 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 19 W 2700 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 23 W 3200 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×845.42 Ultralight 26 W 3600 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.830.21×1125.56 Ultralight 10 W 1200 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 13 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 15 W 1700 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 17 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 19 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 21 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 26 W 2800 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1125.56 Ultralight 30 W 3300 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 10 W 1200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 13 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 15 W 1800 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 17 W 2000 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 19 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 21 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 26 W 2900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1125.56 Ultralight 30 W 3400 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×1125.56 Ultralight 10 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 17 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 21 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 26 W 3500 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1125.56 Ultralight 30 W 4100 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 10 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 15 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 17 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 21 W 3000 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 26 W 3700 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1125.56 Ultralight 30 W 4300 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×1125.56 Ultralight 10 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 17 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 21 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 26 W 3600 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1125.56 Ultralight 30 W 4200 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 10 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 15 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 17 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 21 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 26 W 3700 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1125.56 Ultralight 30 W 4300 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×1125.56 Ultralight 10 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 15 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 17 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 19 W 2600 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 21 W 2900 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 26 W 3500 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1125.56 Ultralight 30 W 4100 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 10 W 1500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.840.21×1125.56 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 15 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 17 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 19 W 2700 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 21 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 26 W 3600 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1125.56 Ultralight 30 W 4200 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC

029.830.21×1405.70 Ultralight 13 W 1500 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 16 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 19 W 2100 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 21 W 2400 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 24 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 27 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 32 W 3600 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.830.21×1405.70 Ultralight 39 W 4300 lm 3000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 13 W 1600 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 16 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 19 W 2200 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 21 W 2500 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 24 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 27 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 32 W 3700 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR
029.840.21×1405.70 Ultralight 39 W 4400 lm 4000 K IRC80 G8 NOIR

029.830.21×1405.70 Ultralight 13 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 16 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 21 W 3100 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 24 W 3400 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 27 W 3800 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 32 W 4500 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.830.21×1405.70 Ultralight 39 W 5400 lm 3000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 13 W 2000 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 16 W 2400 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 21 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 24 W 3500 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 27 W 4000 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 32 W 4600 lm 4000 K IRC80 G8 MET
029.840.21×1405.70 Ultralight 39 W 5500 lm 4000 K IRC80 G8 MET

029.830.21×1405.70 Ultralight 13 W 1900 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 16 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×1405.70 Ultralight 19 W 2700 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 21 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 24 W 3400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 27 W 3800 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 32 W 4500 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.830.21×1405.70 Ultralight 39 W 5400 lm 3000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 13 W 2000 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 16 W 2400 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 19 W 2800 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 21 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 24 W 3500 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 27 W 3900 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 32 W 4600 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT
029.840.21×1405.70 Ultralight 39 W 5500 lm 4000 K IRC80 G8 MET-MAT

029.830.21×1405.70 Ultralight 13 W 1800 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 16 W 2300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 19 W 2600 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 21 W 3000 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 24 W 3300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 27 W 3700 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 32 W 4400 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.830.21×1405.70 Ultralight 39 W 5300 lm 3000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 13 W 1900 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 16 W 2300 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 19 W 2700 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 21 W 3100 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 24 W 3400 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 27 W 3800 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 32 W 4500 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC
029.840.21×1405.70 Ultralight 39 W 5400 lm 4000 K IRC80 G8 BLANC